



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)**

**CONCORRENCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 2414102901-CE**

**PARECER DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO**

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica dos documentos de habilitação das Empresas que participantes, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NOS DISTRITOS DE MANITUBA AO LADO DA E.E.F. ALFREDO ALMEIDA MACHADO E PAUS BRANCOS AO LADO DA E.E.F. FRANCISCO DE CASTRO CARDOSO, EM QUIXERAMOBIM/CE** Por meio de análise técnica da documentação de habilitação, foi atestado através da conferência do respectivo item 8.5 e seus subitens, do referido edital RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL do processo supracitado:

**PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

**QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
a	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 11.274 KG;
b	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 738 m <sup>2</sup> ;
c	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 980 m <sup>2</sup> ;
d	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 203 m <sup>2</sup> ;
e	PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 77 m <sup>3</sup> ;
f	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 112mm UTIL. 3 X - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 321 m <sup>2</sup> ;
g	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 135m <sup>2</sup> ;



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA

1.0 - ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 11.274 KG;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 738 m2;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
c	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 980 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	NÃO APRESENTOU
d	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 203 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 77 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 321 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 135m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por  
PONTE:369953123 LEONARDO NEVES  
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**2.0 - SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 11.274 KG;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 738 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 980 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 203 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 77 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 321 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 135m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU** O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES Assinado de forma  
PONTE:369953123 digital por LEONARDO  
68 NEVES  
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



3.0 - JS SINDEAUX NETO EIRELI - EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 11.274 KG;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 738 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 980 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 203 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 77 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 321 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm). C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 135m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU** O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por  
PONTE:369953123 LEONARDO NEVES  
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



4.0 - APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 11.274 KG;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
b	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 738 m <sup>2</sup> ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 980 m <sup>2</sup> ;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
d	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 203 m <sup>2</sup> ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 77 m <sup>3</sup> ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 321 m <sup>2</sup> ;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
g	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 135m <sup>2</sup> ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES  
PONTE:3699531236  
8 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**5.0 - L B CONSTRUCOES LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 11.274 KG;	QUANTIDADE INFERIOR	NÃO APRESENTOU
b	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 738 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 980 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	NÃO APRESENTOU
d	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C' BASE DE CONCRETO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 203 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
e	PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 77 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 321 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
g	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 135m2;	NÃO APRESENTOU	NÃO APRESENTOU

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por  
PONTE:369953123 LEONARDO NEVES  
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



6.0 – VAP CONSTRUÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 11.274 KG;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (ÍTERNO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 738 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 980 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 203 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 77 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm ÚTIL. 3 X - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 321 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 135m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU** O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES Assinado de forma  
PONTE:369953123 digital por  
68 LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**7.0 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 11.274 KG;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCL. POLIMENTO (INTERNO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 738 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 980 m2;	NÃO APRESENTOU	NÃO APRESENTOU
d	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 203 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	PISO MORTO CONCRETO FCK13,5MPa COM PREPARO E LANÇAMENTO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 77 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 321 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 135m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES Assinado de forma  
PONTE:369953123 digital por  
68 LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA




Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Habilitação da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a documentação apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.


QUIXERAMOBIM, 20 DE FEVEREIRO DE 2025.

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital  
PONTE:36995312368 por LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368

LEONARDO NEVES PONTE  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 51.143 D



JOSE PATRICIO FARIAS BARBOSA  
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 41.272 D



FLÁVIO SOARES NUNES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 324.765-CE