



PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.013/2018-PE

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

A Prefeitura Municipal de Quixeramobim, com sede à Rua Monsenhor Salviano Pinto, nº 707, bairro Centro, em Quixeramobim, Estado do Ceará, através do Pregoeiro da Comissão de Licitação, faz saber a todos, que se acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório nº 13.013/2018-PE, na modalidade Pregão ELETRÔNICO, conforme o que se segue:

Conforme ofício nº CI Nº 58/2018 da Secretaria de Saúde enviado a esta comissão, segue as seguintes alterações referente ao TERMO DE REFERÊNCIA contidas no ANEXO I do edital no presente certame:

1 - DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL

1.1 - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO :

1.1.1.ONDE SE LÊ:

3. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO:

LOTE 01	MATERIAL ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
1.1	SELADORA manual-pedal/ grau cirúrgico	UND	05
1.2	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO Aparelho tipo batedor universal para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. * Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. * Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves	UND	05



	<p>toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida.</p> <ul style="list-style-type: none">* Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto.* Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico.* Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração.* Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa.* Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção. <p>Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA.</p> <ul style="list-style-type: none">* Consumo: 270VA.* Frequência: 60 Hz* Tempo de Programação: 0 a 60 segundos.* Oscilações por Minuto: 4200.* Acessórios que acompanham o produto:<ul style="list-style-type: none">- Suporte das Garras.- Tampa Acrílica.- Porta Fusível.* Peso: 3,6 kg.		
1.3	MOCHO aço / ferro pintado, com encosto, com regulagem e altura	UND	06
1.4	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) câmara de esterilização em aço inoxidável, digital/ até 25 litros	UND	06
1.5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UND	05

	capacidade reservatório / potência / consumo, 30 a 39 l/1 a 1,5hp/6 a 7 pés, isento de óleo		
1.6	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS led, sem fio sem radiômetro	UND	05

LOTE 02	MATERIAL MOBILIÁRIO EM GERAL - ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
2.1	ARQUIVO aço/ de 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta trilho telescópico	UND	30
2.2	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE composição 03 pás, teto	UND	31
2.3	ARMÁRIO EM AÇO armario em aço , capacidade por prateleira de 50kg, altura de 210cmx largura 110cm, possui 04 prateleiras	UND	43
2.4	GELADEIRA/ REFRIGERADOR Capacidade de 250 à 299 L	UND	09
2.5	BALDE PEDAL balde pedal confeccionado em polipropileno com capacidade de para 49 litros	UND	70
2.6	ESTANTE 6 PRATELEIRAS MIN. 100KG REFORÇADA Comprimento-90cm; Profundidade-30cm; Altura-198cm; Pintura Epóxi Pó com tratamento anti ferrugem Capacidade por prateleira: 20kg Coluna em aço com multi furação para regulagem da prateleira Bandejas com reforço central tipo Omega	UND	24
2.7	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ar condicionado tipo split, função quente e frio, com capacidade para 12.00 btu	UND	32
2.8	MESA DE ESCRITÓRIO confeccionada em madeira/MDP/MDF/similar, composição simples, com 02 gavetas	UND	53
2.9	CADEIRA cadeira confeccionada em aço/ferro pintado, sem rodizio, sem braços, sem regulagem de altura, possui assento/encosto em polipropileno	UND	133
2.10	TELEVISOR tipo led conversor digital entrada hdmi portas usb	UND	09

	tamanho da tela de 42" até 50"		
2.11	LONGARINA assento/ encosto polipropileno com 03 lugares	UND	32
2.12	BALDE/ LIXEIRA Em aço / ferro pintado, c/capacidade de 11 até 20 l	UNID	01

LOTE 03	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
3.1	ARMÁRIO VITRINE confeccionado em aço/ferro pintado, laterias de vidro, com 02 portas	UND	8
3.2	POLTRONA HOSPITALAR poltrona hospitalar reclinável com acionamento manual, capacidade de até 120k, armação baixa confeccionada aço/ferro pintado, assento/encosto em courvin, descanso para os pés integrado.	UND	10
3.3	CADEIRA DE RODAS ADULTO fabricada em aço/ferro pintado, com pés removível, braços fixos, não possui elevação das pernas, sem suporte de soro.	UND	08
3.4	CARRO MACA SIMPLES Com grades laterais, colchonete, em aço inoxidável e suporte de soro	UND	08
3.5	ESCADA 2 DEGRAUS escada com 2 degraus confeccionada em aço inoxidável.	UND	27
3.6	SUPORTE DE SORO suporte para soro, confeccionado em aço inoxidável, com pedestal regulavel	UND	48
3.7	BIOMBO biombo fabricado em aço/ferro pintado. com rodízios e tamanho triplo	UND	08
3.8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS modo de operação digital	UND	09
3.9	MESA DE MAYO Em aço inoxidável	UND	08
3.10	MESA DE EXAMES Com suporte para papel, móvel em aço inoxidável	UND	16
3.11	DETECTOR FETAL	UND	08

	detector fetal portátil e digital		
3.12	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL modo de operação digital	UND	08
3.13	MESA GINECOLÓGICA mesa ginecológica confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito móvel, não possui gabinete com portas e gavetas	UND	9

LOTE 04	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
4.1	COMADRE de 2,1 l até 3,5 l, aço inoxidável	UND	08
4.2	PAPAGAIO material de confecção: aço inoxidável	UND	08
4.3	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS capacidade mín. 03 l até 10 confeccionado em alumínio, s/ suporte com rodízios, possui válvula, manômetro e fluxômetro	UND	08
4.4	OXÍMETRO DE PULSO portátil (de mão) c/ sensor de spo2 01	UND	08
4.5	OTOSCÓPIO SIMPLES iluminação direta / halógena – xenon, composto de 5 a 10 espéculos reutilizáveis	UND	08
4.6	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL esfigmomanometro de uso infantil, confeccionado em tecido de algodão, possui braçadeira com velcro.	UND	08
4.7	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO esfigmomanometro de uso adulto, confeccionado em tecido de algodão, possui braçadeira com velcro.	UND	02
4.8	OFTALMOSCÓPIO bateria convencional mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	UND	09
4.9	ESTETOSCÓPIO INFANTIL estetoscópio infantil duplo, com auscultador em aço inoxidável	UND	10
4.10	NEGATOSCOPIO negatoscópio com lampada fluorescente de 2 corpos.	UND	08
4.11	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	UNID	08

	esfigmomanometro obeso, confeccionado em tecido de algodão, possui braçadeira com velcro.		
4.12	ESTETOSCÓPIO ADULTO estetoscópio adulto duplo, com auscultador em aço inoxidável	UND	08
4.13	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL de led e haste flexível	UND	17
4.14	LANTERNA CLÍNICA Tipo led	UNID	17
4.15	NEBULIZADOR PORTÁTIL ultrassônico com número de saídas simultâneas 01	UNID	16

1.1.2.LEIA-SE:

3. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO:

LOTE 01	MATERIAL ODONTOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.1	SELADORA manual-pedal/ grau cirúrgico	UND	05
1.2	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO Aparelho tipo batedor universal para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. * Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. * Pannel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida. * Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto. * Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico. * Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e periodos precisos de trituração. * Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a	UND	05

	<p>abertura da tampa.</p> <p>* Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção.</p> <p>Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA.</p> <p>* Consumo: 270VA.</p> <p>* Frequência: 60 Hz</p> <p>* Tempo de Programação: 0 a 60 segundos.</p> <p>* Oscilações por Minuto: 4200.</p> <p>* Acessórios que acompanham o produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte das Garras. - Tampa Acrílica. - Porta Fusível. <p>* Peso: 3,6 kg.</p>		
1.3	MOCHO aço / ferro pintado, com encosto, com regulagem e altura	UND	06
1.4	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) câmara de esterilização em aço inoxidável, digital/ até 25 litros	UND	06
1.5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO capacidade reservatório / potência / consumo, 30 a 39 l/1 a 1,5hp/6 a 7 pés, isento de óleo	UND	05
1.6	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS led, sem fio sem radiômetro	UND	05

LOTE 02	MATERIAL MOBILIÁRIO EM GERAL - ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
2.1	ARQUIVO aço/ de 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta trilho telescópico	UND	30
2.2	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE composição 03 pás, teto	UND	31
2.3	ARMÁRIO EM AÇO armario em aço , capacidade por prateleira de 50kg, altura de 210cmx largura 110cm, possui 04 prateleiras	UND	43
2.4	GELADEIRA/ REFRIGERADOR Capacidade de 250 à 299 L	UND	09
2.5	BALDE PEDAL balde pedal confeccionado em polipropileno com capacidade de para 49 litros	UND	70
2.6	ESTANTE 6 PRATELEIRAS MIN. 100KG REFORÇADA Comprimento-90cm; Profundidade-30cm; Altura-198cm; Pintura Epóxi Pó com tratamento anti ferrugem	UND	24

	Capacidade por prateleira: 20kg Coluna em aço com multi furação para regulagem da prateleira Bandejas com reforço central tipo Omega		
2.7	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ar condicionado tipo split, função quente e frio, com capacidade para 12.00 btu	UND	32
2.8	MESA DE ESCRITÓRIO confeccionada em madeira/MDP/MDF/similar, composição simples, com 02 gavetas	UND	53
2.9	CADEIRA cadeira confeccionada em aço/ferro pintado, sem rodízio, sem braços, sem regulagem de altura, possui assento/encosto em polipropileno	UND	133
2.10	TELEVISOR tipo led conversor digital entrada hdmi portas usb tamanho da tela de 42" até 50"	UND	09
2.11	LONGARINA assento/ encosto polipropileno com 03 lugares	UND	32
2.12	BALDE/ LIXEIRA Em aço / ferro pintado, c/capacidade de 11 até 20 l	UNID	01

LOTE 03	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
3.1	ARMÁRIO VITRINE confeccionado em aço/ferro pintado, laterias de vidro, com 02 portas	UND	8
3.2	POLTRONA HOSPITALAR poltrona hospitalar reclinável com acionamento manual, capacidade de até 120k, armação baixa confeccionada aço/ferro pintado, assento/ encosto em courvin, descanso para os pés integrado.	UND	10
3.3	CADEIRA DE RODAS ADULTO fabricada em aço/ferro pintado, com pés removível, braços fixos, não possui elevação das pernas, sem suporte de soro.	UND	08
3.4	CARRO MACA SIMPLES Com grades laterais, colchonete, em aço inoxidável e suporte de soro	UND	08
3.5	ESCADA 2 DEGRAUS escada com 2 degraus confeccionada em aço inoxidável.	UND	27
3.6	SUORTE DE SORO suporte para soro, confeccionado em aço inoxidável, com pedestal regulavel	UND	48
3.7	BIOMBO	UND	08

	biombo fabricado em aço/ferro pintado. com rodízios e tamanho triplo		
3.8	MESA DE MAYO Em aço inoxidável	UND	08
3.9	MESA DE EXAMES Com suporte para papel, móvel em aço inoxidável	UND	16
3.10	DETECTOR FETAL detector fetal portátil e digital	UND	08
3.11	MESA GINECOLÓGICA mesa ginecológica confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito móvel, não possui gabinete com portas e gavetas	UND	9

LOTE 04	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
4.1	COMADRE de 2,1 l até 3,5 l, aço inoxidável	UND	08
4.2	PAPAGAIO material de confecção: aço inoxidável	UND	08
4.3	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS capacidade mín. 03 l até 10 confeccionado em alumínio, s/ suporte com rodízios, possui válvula, manômetro e fluxômetro	UND	08
4.4	OXÍMETRO DE PULSO portátil (de mão) c/ sensor de spo2 01	UND	08
4.5	OTOSCÓPIO SIMPLES iluminação direta / halógena – xenon, composto de 5 a 10 espéculos reutilizáveis	UND	08
4.6	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL esfigmomanometro de uso infantil, confeccionado em tecido de algodão, possui braçadeira com velcro.	UND	08
4.7	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO esfigmomanometro de uso adulto, confeccionado em tecido de algodão, possui braçadeira com velcro.	UND	02
4.8	OFTALMOSCÓPIO bateria convencional mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	UND	09
4.9	ESTETOSCÓPIO INFANTIL estetoscópio infantil duplo, com auscultador em aço inoxidável	UND	10
4.10	NEGATOSCOPIO negatoscópio com lampada fluorescente de 2 corpos.	UND	08
4.11	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO esfigmomanometro obeso, confeccionado em tecido de algodão, possui braçadeira com velcro.	UNID	08
4.12	ESTETOSCÓPIO ADULTO estetoscópio adulto duplo, com auscultador em aço	UND	08

	inoxidável		
4.13	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL de led e haste flexível	UND	17
4.14	LANTERNA CLÍNICA Tipo led	UNID	17
4.15	NEBULIZADOR PORTÁTIL ultrassônico com número de saídas simultâneas 01	UNID	16

LOTE 05	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
5.1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS modo de operação digital	UND	09
5.2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL modo de operação digital	UND	08

2 - DA NOVA DATA E HORÁRIO DE ABERTURA

2.1 – A nova data e horário de abertura do certame, está remarcada para o dia **02 de OUTUBRO de 2018, às 09h:30min**, a qual foi publicada no Diário Oficial da União, Jornal O Estado e Diário Oficial do Estado do Ceará, conforme disciplina o **art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93**.

3 - DOS DEMAIS ASSUNTOS

3.1 - Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, seguem o disposto no Edital.

Quixeramobim-CE, 14 de setembro de 2018.



Max Ronny Pinheiro
Pregoeiro