



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.113



Barueri, 11 de abril de 2023.

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**  
**PROCESSO Nº 1303220123-PE**  
**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1303220123-PE**

**PROPOSTA COMERCIAL**

Pelo presente formulamos a proposta comercial, visando ao fornecimento do objeto referente ao PE Nº 1303220123 de acordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual acordamos em todos os seus termos:

LOTE	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	<p>Monitor multiparamétrico: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo:</p> <p>DL1000 - Monitor multiparamétrico tela 8,8" touch screen Veterinário</p> <p>9 Parâmetros Integrados:</p> <p>Eletrocardiógrafo. Possibilita realizar laudos a distância.</p> <p>Oxímetro;</p> <p>Curva Pletismográfica;</p> <p>Frequência cardíaca por pulso;</p> <p>Índice de Perfusão pelo Oxímetro;</p> <p>Pressão Arterial PANI Sistólica, Diastólica e Média;</p> <p>Frequência respiratória - Sensor de respiração pelo fluxo de ar (exclusivo no mercado);</p> <p>Temperatura;</p> <p>Tabela de Tendência PANI</p> <p>O Monitor Multiparamétrico DL1000 Touch screen é um equipamento fundamental para clínicas e hospitais veterinários. Ele detecta sinais vitais do paciente e exibe os resultados simultaneamente para a efetividade do acompanhamento cirúrgico. Como possui alarmes configuráveis, o DL1000 oferece suporte necessário para que seu paciente esteja seguramente monitorado.</p> <p>O Monitor Multiparamétrico DL1000 é um Touch Screen de alta resolução.</p> <p>Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela.</p> <p>Função Cirúrgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela.</p> <p>Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica.</p>	1	DELTA LIFE	OF. MOD. DL 1000	R\$ 5.899,00	R\$ 5.899,00
2	<p>Aparelho de anestesia na maleta: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo:</p> <p>DL700 - Aparelho de anestesia na maleta sem ventilação - Veterinária</p> <p>Resumo</p> <p>Relação inspiração expiração;</p> <p>Vaporizador, ajustes para diferentes tipos de anestésicos;</p> <p>Alça reguladora para a maleta;</p> <p>Chave de segurança para a maleta.</p> <p>Sobre o equipamento:</p> <p>O Sistema de Anestesia na Maleta – DL700 desenvolvido pela Delta Life é um equipamento exclusivo de uso veterinário que tem por objetivo administrar agentes anestésicos voláteis ao paciente de forma precisa e controlada, permitindo que o médico veterinário leve seu equipamento em qualquer lugar.</p> <p>Esse modelo de sistema de anestesia conta com duas partes principais de funcionamento para que o paciente seja assistido da melhor forma. São elas:</p> <p>Seção de fluxo contínuo: responsável pela mistura dos gases e anestésicos fornecendo um fluxo contínuo ao paciente.</p> <p>Composta pelo Bloco de Rotâmetro e pelo Vaporizador.</p> <p>Sistema respiratório: leva o fluxo contínuo de gases ao</p>	1	DELTA LIFE	OF. MOD. DL 700	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

**ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP**

Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000  
TEL:(11)4303-5685/5692/5695 – e-mail:licitacao1@esferamaster.com.br

VANESSA DE MELLO INFANTINI  
FONSECA:2727  
9322867  
Assinado de forma digital por VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA:2727932286  
Data: 2023.04.11 11:22:35 -05'00'



**ESFERA MASTER**

**CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.113**



<p>paciente, permite a reinalação dos gases a partir da filtragem do gás carbônico do ar expirado.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Vaporizador - O vaporizador é responsável pela mistura gasosa entre os gases fornecidos ao sistema de anestesia e o agente anestésico volátil que será utilizado. O vaporizador recebe o oxigênio do bloco de rotâmetro e acrescenta a essa mistura uma porcentagem especificada de vapor de anestésico.</p> <p>Alimentação de Gases - A alimentação de oxigênio é feita pela traseira do equipamento conectando a extensão a uma fonte de oxigênio que pode ser um cilindro ou da rede canalizada.</p> <p>Secção de Fluxo Contínuo - A secção de-fluxo contínuo do Sistema de Anestesia com Maleta - DL700 é responsável por realizar a mistura entre os gases que alimentam o aparelho de anestesia e o vapor do agente anestésico volátil, de forma controlada e segura, fornecendo um fluxo contínuo que é enviado ao paciente através do sistema respiratório do equipamento.</p> <p>A maleta da anestesia vem acompanhada de alça reguladora e chave de segurança.</p>						
--	--	--	--	--	--	--

**Valor Total da Proposta: R\$ 10.699,00 (dez mil, seiscentos e noventa e nove reais)**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias

**Prazo de Entrega:** 15 (quinze) dias.

**Condições de Pagamento:** 30 (trinta) dias.

Garantia: conforme edital.

Declaramos que nos preços estão incluídas todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

Declaramos que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

**Dados da Empresa**

Nome: ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ: CNPJ: 26.527.362/0001-29

Endereço: Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000

IE: 206.438.490.113

IM: 3.80324-1

E-mail: licitacao2@esferamaster.com.br

E-mail: diretoria@esferamaster.com.br

Tel.: (11) 4303-5688

Tel.: (11) 4303-5692/5693

**ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP**

Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000

TEL:(11)4303-5685/5692/5695 – e-mail:licitacao1@esferamaster.com.br

VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA/272  
Autenticado por Vanessa de Mello Inf. Fon. 11.2305-8338



ESFERA MASTER

CNPJ: 26.527.362/0001-29 INSC. EST.206.438.490.113



### CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Nome: Sr.a VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA,

Cargo: Diretora;

RG: n° 17.430.180-7 SSP/SP – Emissão: 27/02/2019;

CPF n° 272.793.228-67;

Data de Nascimento: 26/07/1968;

Estado Civil: Casada;

E-mail: licitacao2@esferamaster.com.br

E-mail: diretoria@esferamaster.com.br

Tel.: (11) 4303-5688

Tel.: (11) 4303-5692/5693

Residente: Al. Jaguaruna n° 36 – Morada dos Lagos Barueri/SP CEP: 06429-240,

BANCO	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA	1596-2
CONTA CORRENTE	31522-2
IMPOSTO	INCLUSO
FRETE	INCLUSO


VANESSA DE MELLO  
INFANTINI  
FONSECA:27279322867

Assinado de forma digital por  
VANESSA DE MELLO INFANTINI  
FONSECA:27279322867  
Dados: 2023.04.11 11:23:27  
-03'00'

VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA  
TITULAR  
RG: 17.430.180-7 SSP/SP  
CPF: 272.793.228-67

**ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA - EPP**

Estr. Dr. Cícero Borges de Moraes, 1630 – Vila Universal Barueri – SP – CEP: 06407-000  
TEL:(11)4303-5685/5692/5695 – e-mail:licitacao1@esferamaster.com.br



## DL700 - Aparelho de anestesia na maleta sem ventilação – Veterinária

### Resumo

Relação inspiração expiração;

Vaporizador, ajustes para diferentes tipos de anestésicos;

Alça reguladora para a maleta;

Chave de segurança para a maleta.

Sobre o equipamento:

O Sistema de Anestesia na Maleta – DL700 desenvolvido pela Delta Life é um equipamento exclusivo de uso veterinário que tem por objetivo administrar agentes anestésicos voláteis ao paciente de forma precisa e controlada, permitindo que o médico veterinário leve seu equipamento em qualquer lugar.

Esse modelo de sistema de anestesia conta com duas partes principais de funcionamento para que o paciente seja assistido da melhor forma. São elas:

**Seção de fluxo contínuo:** responsável pela mistura dos gases e anestésicos fornecendo um fluxo contínuo ao paciente. Composta pelo Bloco de Rotâmetro e pelo Vaporizador.

**Sistema respiratório:** leva o fluxo contínuo de gases ao paciente, permite a reinalação dos gases a partir da filtragem do gás carbônico do ar expirado.


Especificações técnicas:

**Vaporizador** - O vaporizador é responsável pela mistura gasosa entre os gases fornecidos ao sistema de anestesia e o agente anestésico volátil que será utilizado. O vaporizador recebe o oxigênio do bloco de rotâmetro e acrescenta a essa mistura uma porcentagem especificada de vapor de anestésico.

**Alimentação de Gases** - A alimentação de oxigênio é feita pela traseira do equipamento conectando a extensão a uma fonte de oxigênio que pode ser um cilindro ou da rede canalizada.

**Seção de Fluxo Contínuo** - A seção de fluxo contínuo do Sistema de Anestesia com Maleta – DL700 é responsável por realizar a mistura entre os gases que alimentam o aparelho de anestesia e o vapor do agente anestésico volátil, de forma controlada e segura, fornecendo um fluxo contínuo que é enviado ao paciente através do sistema respiratório do equipamento.

A maleta da anestesia vem acompanhada de alça reguladora e chave de segurança.



### **DL1000 - Monitor multiparamétrico tela 8,8" touch screen Veterinário**

#### 9 Parâmetros Integrados:

Eletrocardiógrafo: Possibilita realizar laudos a distância.

Oxímetro;

Curva Pletismográfica;

Frequência cardíaca por pulso;

Índice de Perfusão pelo Oxímetro;

Pressão Arterial PANI Sistólica, Diastólica e Média;

Frequência respiratória - Sensor de respiração pelo fluxo de ar (exclusivo no mercado);

Temperatura;

Tabela de Tendência PANI

O Monitor Multiparamétrico DL1000 Touch screen é um equipamento fundamental para clínicas e hospitais veterinários. Ele detecta sinais vitais do paciente e exibe os resultados simultaneamente para a efetividade do acompanhamento cirúrgico. Como possui alarmes configuráveis, o DL1000 oferece suporte necessário para que seu paciente esteja seguramente monitorado.

O Monitor Multiparamétrico DL1000 é um Touch Screen de alta resolução.

Eletrocardiograma com 6 derivações (DI, DII, DIII, aVf, aVL, aVr) e 1 precordial com a possibilidade de exibir 5 derivações simultâneas na tela.

Função Cirurgia: onde uma derivação pode ser exibida de forma contínua na tela.

Software para leitura, armazenamento e impressão do eletrocardiograma. Oxímetro com curva pletismográfica.

7



Frequência cardíaca.

Índice de perfusão.

Pressão arterial sistólica, diastólica e média com configuração de leituras por tempo e leituras singulares. Sensor de respiração com exclusivo sensor que se conecta ao tubo traquial, possibilitando a verificação da frequência respiratória até em paciente neonatal.

Leitura da temperatura esofágica.

Software para realização de eletrocardiograma via internet pelos 3 cardiologistas consultores da Delta Life (Laudo de Eletrocardiograma a distância).

"Software para envio de laudos a distância" Curva pletismográfica; SpO2 com sensor digital, frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial;

- Alto desempenho em baixa perfusão;
- Cabo paciente de 5 vias;
- Cabo sensor de temperatura retal, com 3 m de comprimento cada;
- Conexão USB;
- 5 manguitos com tamanhos diferentes;
- Software para gravação de exames de ECG dos pacientes;
- Sistema de análise por impressão;
- Fácil instalação;
- Cursores eletrônicos para medidas;
- Geração de laudo eletrônico de ECG para envio ao cliente;
- Detector de respiração.

## 1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Avançado algoritmo de processamento de sinais, Anti-Motion Interference;
- Processamento do sinal digital, melhorando a precisão em baixa perfusão;
- Display de alta resolução;
- Alto desempenho de SpO2 em baixas perfusões: Amplitude mínima de pulso é 0,075%;
- Sensor de Temperatura Retal de alta precisão (0,1 °C);
- Imunidade a interferências em alta frequência.
- Eletrocardiograma com alta eficiência. Processamento do sinal digital possibilitando a separação total do sinal do ruído.
- Monitor de pressão desenvolvido para a área veterinária possibilitando o uso em pequenos animais.



**PROPOSTA DE PREÇOS**

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

**RAZÃO SOCIAL:** Evolução Vet Equipamentos Veterinários - LTDA

**CNPJ:** 32.830.196/0001-38 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 123.651.490.113

**REPRESENTANTE E CARGO:** Marinalva Lima Pimentel Franco **CARGO** Sócia Administradora

**CARTEIRA DE IDENTIDADE:** 37.412.217-9 **CPF:** 315.401.805-06

**ENDEREÇO:** na Rua Julio de Menezes, 133 – 1º Andar – Jd da Glória – São Paulo/SP CEP: 01.545-060

**TELEFONE:** (11) 2359-0062/ (11) 9.4305-8355

**AGÊNCIA e Nº. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco do Brasil Agência: 5853-x Conta corrente: 1168-1

**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** [evolucaovet@gmail.com](mailto:evolucaovet@gmail.com)

Item	QNTD	Unidade	Descrição	Modelo	Marca	Valor Unit	Valor Total
3	1	Unidade	FOCO CIRÚRGICO BICOLOR 12 LEDS – PEDESTAL, 12 LUZES DE LED; DOIS TIPOS DE LUZ: BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE. LUZES AJUSTÁVEIS; MANOPLA ALUMÍNIO AUTO-CLAVÁVEL; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIÂMETRO DA CÚPULA: 200MM; INTENSIDADE LUMINOSA: 1 CÚPULA 38MIL LUX +/-5% (EM COMPARAÇÃO A ILUMINAÇÃO DE LAMPADA COMUM, A POTÊNCIA É 3X MAIOR); TEMPERATURA DA COR: 3.200°K / 4.200°K +/- 200°K; LEDS: 12 POR CÚPULA; ALIMENTAÇÃO: 220V AUTOMÁTICO	16 Leds	Evolução PET	R\$ 3.619,00	R\$ 3.619,00
4	1	Unidade	MÁQUINA DE TOSA PROFISSIONAL, USO VETERINÁRIO - DUAS VELOCIDADES - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (CABO) BIVOLT, PARA TOSAR CÃES E GATOS, POSSUÍ VOLTAGEM AUTOAJUSTÁVEL; PLUGUES	ACR2	Precision	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00

**Evolução Vet**

EQUIPAMENTOS VETERINARIOS – LTDA

CNPJ: 32.830.196/0001-38

IE: 123.651.490.113

Rua Júlio de Menezes, 133 – 1º Andar – Jd. Da Glória

CEP: 01.545-060 – São Paulo – SP.

Fone / Fax: (11) 2359-0062

E-mail: [evolucaovet@gmail.com](mailto:evolucaovet@gmail.com)



			INTERCAMBIÁVEIS, ACOMPANHANDO UM CONJUNTO DE PADRÃO MUNDIAL; - ROTAÇÕES MÍNIMAS (2.300 E 3.400 GPM). CARCAÇA RESISTENTE A QUEBRAS E PRODUTOS QUÍMICOS				
5	1	Unidade	EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO ANIMAL KIT CIRÚRGICO COM 23 PEÇAS/INSTRUMENTAL, INTEIRAMENTE CONFECCIONADO COM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE BOA QUALIDADE PARA TODO O INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: (01) CAIXA LNOX 26X12X06CM; (01) CABO BISTURI Nº 04; (01) ESTOJO LNOX PARA AGULHAS 16CM; (01) AFASTADOR FARABEUF ADULTO (13X125MM); (01) PINÇA ANATÔMICA 16CM; (01) PINÇA DENTE DE RATO 16CM; (01) PINÇA BACKAUS 13CM; (01) PINÇA ALLIS 15CM; (01) PINÇA FOERSTER CURVA 16CM; (01) PINÇA MOSQUITO CURVA 12,5CM; (01) PINÇA MOSQUITO RETA 12,5CM; (01) PINÇA KELLY CURVA 15,5CM; (01) PINÇA KELLY RETA 15,5CM; (01) PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 16,5CM; (01) PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 16,5CM; (01) PINÇA KOCKER CURVA 16CM; (01) PINÇA KOCKER RETA 16CM; (01) TESOURA ROMBA/FINA RETA 14,5CM; (01) TESOURA FINA/FINA RETA 16,5CM; (01) TESOURA ROMBA/ROMBA CURVA 16,5CM; (01) TESOURA SPENCER 13CM; (01) TESOURA MEKEMBAUM CURVA 14,5CM: (01) POÚA	23 Peças	Social Imp	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00



			AQULHA MAYO HEQAR 14,5CM					
6	1	Unidade	CALHA CIRÚRGICA VETERINÁRIA 100 X 30 X 20; COMPRIMENTO: 100CM I LARGURA: 30CM I ALTURA: 20CM; COM TAMPO EM AÇO INOX NO FORMATO EM V; TRIÂNGULO REMOVÍVEL EM AÇO INOX PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO ANIMA	100x30	Evolução PET	R\$ 750,00	R\$ 750,00	
VALOR TOTAL							R\$ 7.279,00	

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 7.279,00 (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)**

Ciente e de acordo com todos os termos do Edital

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

São Paulo, 11 de abril de 2023.

<p>Marinalva Lima Pimentel Franco (Sócia Administradora) RG: 37.412.217-9 CPF: 315.401.805-06</p>	<p><i>Marinalva L. P. Franco</i> Marinalva Lima Pimentel Franco (Sócia Administradora) RG: 37.412.217-9 CPF: 315.401.805-06</p> <p>32.830.196/0001-38 EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS EIRELI Rua Júlio de Menezes, 133 Jardim da Glória - CEP 01545-060 SÃO PAULO - SP.</p>
---	--

## Evolução Vet

EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - LTDA  
CNPJ: 32.830.196/0001-38  
IE: 123.651.490.113

Rua Júlio de Menezes, 133 - 1º Andar - Jd. Da Glória  
CEP: 01.545-060 - São Paulo - SP.  
Fone / Fax: (11) 2359-0062  
E-mail: [evolucaovet@gmail.com](mailto:evolucaovet@gmail.com)