

PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 6 X 20 MM, NA COR VERDE, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS. ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO.COM DIMENSÕES MINIMAS DE 250CMX72CMX40CMCOM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM; POSSUIR ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 M, NA COR VERDE, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 470 MM LARGURA X 310 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL COM VARIAÇÃO DE +/- 5%., EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE250 MM; A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E ATRAVÉS DE CONJUNTO METALICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO. E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM.BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO. SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE, TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SECÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM)E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 °C. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PRECOS EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3,751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR PROFISSIONAL ARROLADO EM CONSELHO DE CLASSE, DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME RESOLUÇÃO CONFEA 437 DE 1999, DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-

SAO DE LICITAÇÃO PIS. 2500 PRUBRICA

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

LOS

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000



A THE	ALIVERTANCE ALIVERTANCE STRUCK			VO.,		S Fls. 2483
8	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO: DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DE CONFORMIDADE, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DA ABNT OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO AO PRESCRITO NO ANEXO DA PORTARIA 342 DE 22 DE JULHO DE 2014 (REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA CADEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO) EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO	UND	IBAP	2718	R\$42,00	Rubrica R\$ 114.156,00
9	EXIGÊNCIAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS ÁS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRSEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 50 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIÁS DE CONFORMIDADE, ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DA ABNT OU CERTIFICADO DE CONFORMIDADE JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS ATESTANDO AO PRESCRITO NO ANEXO DA PORTÁRIA 342 DE 22 DE JULHO DE 2014 (REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA CADEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO) EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS OU PRIVADOS, CREDITADOS PELO INMETRO DE ACORDO EXIGÊNCIAS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	UND (BAP	2735	R\$70,00	R\$ 191.450,00
		145	garage.			R\$ 797.998,00

LOTE 08 - MÓVEIS DE AÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
1	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE É 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LÁTERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL: DEVEM SER	UND	PANDIN	160	R\$ 1.190,00	R\$ 190.400,00

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000



PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA

(ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT

DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR
PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4
BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS
DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE
SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA;
PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGENCIAS DA
NORMA REGULAMENTADORA NR 17 3 (MOBILIÁRIO
PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO

TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE.

ERGONÔMICA PARA COM ANR 17, POR
PROFISSIONAL DE ERGONÔMIA CERTIFICADO
PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM
PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A
ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO
DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM
DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA
NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE.

SSLO DE LICIARA

Rubrica

Rubrica

109

SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS. NO FUNDO, PRATELEIRAS É PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINGADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA

UND PANDIN 31 R\$600,00 HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 **BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS** DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE

this pe

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

2


CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



R\$ 18.600.00



CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000



SAO DE LICITA

	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	1	Ī			1	L'
	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS	1	i			Rubrica	1
	SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS						T
	GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO	1	İ			[
	#26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSASEM			1			i
	GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO		1			C. K. C. O. C.	1
	SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER					V.C.IC	13
	6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS					18'	1
	MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS					73	1
			1			The state of the s	1
	EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L)	1				16	
	X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM					No. Highligh	
	GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE					- No.	1.
	DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM					76 5 4 52	100
	CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS						
	DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA		1				1
	ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE	1	i				
	SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR	1					1
	ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO	179 -					1
	SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL		FALLE				
	EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO	The s					
	SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM OMEGA	N. P	557				1
	MANTENDO AS PROPRIEDADES DO ACO	roburn f					1
4	REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO.	UND	PANDIN	130	R\$ 1.190.00	R\$ 154.700,00	
- 3	FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM	Maria Company	CAN A	100	140,00	104.100,00	
	SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E	1	11-11/11	1			
	COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS	- Control of	1 - 6 - FM - FT				
	GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM	111	11/44	6			
	PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM	111.	C APK				
	ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL MEDIDAS:	1					
1	133X47X57 CM (AXLXP)COM VARIAÇÃO DE +/-	a de la companya de l	The state of the s	1			
	5%.PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGENCIAS DA		9-247				1
	NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO		\$72,115-5	-3			
	PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO	1	EVIP II A	To the same			
	TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE	-	1 - J. ()	114			
	APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE	17	2-11 Versol/	0-0	-21		
	ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR		17 18	110			
	PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO	1	"UNEN	1			
	PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM	The says a state of the sail	1 /45	5		l ii	1
	PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A	1	11 196				
	ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO	11/1	must !!				
	DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM	110	Y 1				
	DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA	1	A	_			
	NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE.	Market S.	111				
	SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	温光	17 1 - B. C.				
	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS:	150	A 900 -	-			
	the same of the sa	No.					
	REFORÇADASCOM AS SEGUINTES	00 45 10	13 /	1			
	CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE	12/10	de la companya del la companya de la				
		1					
	AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4	Same of the					
	DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS						
	PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS			1			
	PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS						
	CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20	1		1			
	(0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA						
mes :	PERFILADA EM"L" DE 30X30 MM COM 40		100000000000000000000000000000000000000				
5	REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA	UND	PANDIN	278	R\$459,00	R\$ 127.602,00	
	POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM						
	TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS.						
	REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS						
	PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4						
	DOBRAS.; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM				1		
	PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4X						
	1/2;ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM						7
	POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE						5
	CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS					/	A
	COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E						

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000



ACL TO SERVER				THE REAL PROPERTY.		
	PREFEITURADE					SÃO DE L
N.	P BOAVIAGEM					15
	The state of the s					S FIS. 2184
,		r.	v.			0
	PRATELEIRAS) EM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE					Rubrica
	SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR					NOOT NO
	CINZA; DIMENSÕES:ALT – 2000MMLARG. 920MM		-			
	PROF. 300MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.PRODUTO					- 10 m
	DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA					S. SIICAC
	REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA			1 1		18 000
1	POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE					F1 510 +30
1	APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE					5 11
	ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR					a a
	PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO					1
	PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM	-				X 23.3
	PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A					
	ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM					
	DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA					
	NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E-VALIDADE.			1 1		
	SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	100	-	1 1		
	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS:	27	1/2/1			
	ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA,	124				
	MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA, 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM					
	VARIAÇÃO DE +/- 5%.COM 10 PRATELEIRAS					
1	REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO # 22	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1 Inna			
	(BIFRONTAL)COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS	wisejanizaji.	LANNS.			
	E DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E	16	- W/2	4		
	POSTERIORES POSSUI DETENTORES NAS	11	(Allow	1		
1	LATERAIS EM CHAPA #16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTRÉMIDADES PARAA FIXAÇÃO NA	10	MAN			
	COLUNA: POSSUIR 02 COLUNAS	man make a	5-1/-	1		
1	CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #18, SENDO		(2011K-	1		
	(2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA	The Court	WILL	13		
	EM"L" COM 30 REGULAGENS PARA	-	53000	14	5	
	POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS ESTAMPADOS RETANGULARES COM FURAÇÃO		一大学》	10		
	RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM		10000	-		
	E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS	- Market	145			
6	PRATELEIRAS. POSSUIR 1 REFORÇO EM "X" NA	UND	PANDIN	108	P\$590.00	B\$ 62 640 00
"	PARTE CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA	OND	FANDIN	100	R\$580,00	R\$ 62.640,00
1	#18(1,20MM) ENTRE AS BANDEJAS; POSSUIR ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA	Salar Si	f A			
	MELHOR RESISTENCIA DA ESTANTE; PRODUTO	1	11-			
	DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	18	V / 12.2.4	1		
	REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA	V.S.	14/6/97			1
	POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO	- Contraction	Now of			
1	TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE	9.35	The state of the s			
	APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A RAT, POR	1	- are de la constitución de la c			
	PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO	San A				
İ	PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM		U.			
	PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A					
	ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO					
	DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM					
	DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA					
	NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE					
	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.					
	GÓNDOLA DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS COM					
	CHAPA DE FUNDO, SENDO NA MEDIDA DE					
	1500MM(A) X 920MM(L) X 400MM(P) COM VARIAÇÃO					
7	DE +/- 5%, COLUNAS EM CHAPA #14 (1,90MM),	UND	PANDIN	1	R\$578,00	R\$578,00
	PRATELEIRAS SUPERIORES EM CHAPA #26(0,45MM) E INFERIORES EM CHAPA #24(0,60MM)	e nierote i				
	COM MÃOS-FRANCESAS ESTILO CANTONEIRAS EM					1

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



Fis. 288

AÇO # 26(0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P)PRATELEIRAS INFERIORES: 2(DUAS) UNIDADES EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 400MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAISCOLUNAS TRASEIRAS: 02(DUAS) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #14(1,90MM) MEDINDO 1500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM"L" DE 30X30MM EM FURAÇÃO OBLONGA, COLUNAS FRONTAIS: 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,90MM) MEDINDO 500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM"L" DE 30X30MM EM FURAÇÃO OBLONGADEVERÁ ACOMPANHAR: 10 MÃOS-FRANCESAS SENDO 6 NA MEDIDA DE 295MM X 160MM EM CHAPA DE AÇO #18(1,20MM) UTILIZADA NAS PRATELEIRA DE 300MM DE PROFUNDIDADE E 4 NA MEDIDA DE 395MM X 160MM UTILIZADAS NAS PRATELEIRAS DE 400MM DE PROFUNDIDADE. CHAPA DE FUNDO NA MEDIDA DE 1480MM(A) X 925MM(L) CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 26(0,45MM.)44 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/2 X 1/2 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS, 2 BUCHAS \$10 COM PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA 1/4 X 50. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTATICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SEGAGEM EM ESTUFA A 240 C (NA COR CINZA CRISTAL) PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSOES (AXLXP): 1500MM X 920MM X 400MM. MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU

SUPERIORES:3(TRÊS) UNIDADES EM CHAPA DE

PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM GOM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 01 (UMA) PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO 1220MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR

UND PANDIN 1 R\$ 7.580,00 R\$ 7.580,00

CAP.

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

8

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

	BOAVIAGEM					SÃO DE
•	TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.					Rubrica
9	MAPOTECA COM 5 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 01 (UM) PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO 707MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	3	PANDIN	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
10	ROUPEIRO DE AÇO -04-GORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRÂVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHABURA TIPO YÂLE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA	変形	PANDIN	3	R\$ 1.890,00	R\$ 5.670,00

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%;A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA

PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO

						in an indicate a second of
-	八黑	PREFEITURADE				LÃO DE LA
P	Y	BOAVIAGEM				15 0
7	1	HOUSE AND THE REST OF THE PERSON OF THE PERS				E Fle Dich
	4					13
	1	MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE	!	1 1		1/-010
		PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS				Rubrica
		EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-				
		17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO				
		ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE				
		CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR				101000
		17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA	P.			*Olicac
		CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A				18 120
		VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL				FL NO 435
		QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO				16
		TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE,				Value and the second
		MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO,				No.
		DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS				The second of
		PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO	ì	1		
		APRESENTÁ-LOS. ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS:				
		COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:	12,13			
		ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO	31	176		
		UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO	150			1
		DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM				
		AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO FECHAMENTO	Francisco Santalia	\$		1
		ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE: VENEZIANAS.	Section 18 Persons	Mark to		
		PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA DEVE	Portstalling	(EARA)		
		POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS	11	I WAR		
		REMOVIVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO	11	(1 VSJ		
		IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS:	1100			
		ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO				
		ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E		MIES.		
		PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI)	The Street Street	MILLANT		
		COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 C NA COR CINZA CRISTAL E AS	111	STALL WEST	5.	
		PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA		THE WAY		1
		(ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40		TUTTEN		
		MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA				
	11	COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X2760X400MM	UND	PANDIN 3	R\$ 2.390,00	R\$ 7.170,00
	0.300	(AXLXP) COM VARIAÇÃO DE 1/5%; A MONTAGEM. DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA	111	The state of the s		
		MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E	September 1	A		
		DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A	-	MARK		
		RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO	20			l i
		MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS	1	Kan Maria		
		EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-				
		17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO	100	- Lander of the		
		MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO	1			
		ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE				
	l l	CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA				
		CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A				
	Q	VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL				
		QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO,				
		COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO				
		TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO,				
		DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS				
		PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO				
		APRESENTÁ-LOS.				
						1

R\$1.099.000,00

LOTE 09 - MÓVEIS E MESAS

PREFEITURA DE BOA VIAGEM CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5 Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000
Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL	0
1	ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL POR AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA. CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H";DEVERÁ POSSUIR PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR E CENTRAL; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES, COM DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS E PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS: TIPO OCTOGONAL DE POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS: 730X1220X470 MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/-5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ÁSSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	JND	PANDIN	14	R\$899,40	136 R\$ 12.591,60	2 Section Sect
2	ARMÁRIO ALTO 40MM — ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC. (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITA PVC. (POLIETILENO) COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H"CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS (PXLXA): 380MMX800MMX1680MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR	S S	PANDIN	14	R\$ 1.146,00	R\$ 16.044,00	

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



	PREFEITURADE	THE PARTY OF THE P	26的声音			NO DEL
N. Salah	& BOAVIAGEM			-25	CACLO O	182 AC
	Acto Section (Constitution of Constitution of			13	12/2	6 Fls. 2092
	PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE			FLA	137	Rubrica
3	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIAÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FEGHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETIENO (PLÁSTICO) DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRÁVAM Á PORTA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17. 3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALÍDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA Ó LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO À NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	UND	PANDIN	14	R\$723,00	R\$ 10.122,00
4	ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM NO MINIMO 1,00MM DE ESPESSURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTES MEDIDAS MINIMAS 650MM(A) X 435MM(L) CONFECCIONADAS EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÁR POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTES MEDIDAS 375MM(P) X 860MM(L) CONFECCIONADAS EM MOP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM		PANDIN	14	R\$ 1.020,00	R\$ 14.280,00

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO



CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUI 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H"CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA.DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS (PXLXA):380MM X 800MM X1680MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA. POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMÍTE E ASSINA Ó LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES TAMPOS 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES FOR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO UND ATRAVÉS DE PERFIL "H"CONFECCIONADA EM MDP. PANDIN 14 R\$637.00 R\$ 8.918,00 AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA.DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS (PXLXA): 380MMX800MMX730MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000





	PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM					0
	PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A					Rubrica
	ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO					
	DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA					
	NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE.					A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE					EGITCACAO. C.
	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.					- A*
	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L MEDINDO					F1 110 F3 0
	1100MM(A)X1550(L)X600MM(P)COM VARIAÇÃO DE				-	//
	+/- 5%. DEVE POSSUIR DOIS TAMPOS, 1 SUPERIOR					a
	PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM					y's (27,100)
	30CM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA ÚTIL					N. 3 . 100
	CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM)					
	FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE		1			
	MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO					
	POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA	25 14		i		
	CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO		F-5 2 go,			
	MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NAS COR	FAM.	100			-
	MARROM CLARO TIPO NOGUEIRA COM	Bar	and the second			i i
	ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM	and by any of the same				
	ESPESSURA COM BORDAS APARENTES	Contract to	MAN COL			
	ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO TAMPO	Thu,	1=1843			
	FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROFIX PARA	THAT WELL	1-4412-			
	15MM E PINOS M6 ROSCA SOBERBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO GOM MESMO	111	一、机厂	2		
6	MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR	UND	PANDIN	34	R\$ 1.260,00	R\$ 42.840,00
	PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)	200	MAN TO A	-	110 1.200,00	114 42.040,00
	DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM	1 (10) ***	53/2			
	REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM	thick -	YAHK-	2-		
	QUANDO À DESNIVEL DO PISO FACILITANDO	1	M.W. C.	1/5		
	ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA	·	STANK U	一	24	
	REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA		一个 不 100000	10		
	POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO		MAN			
	TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE	- Contractor	1/200			
	APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE	1	H MA	1		
	ERGONÔMICA PARA COM-A NR 17, POR	1//	pro-ddy		- 1	
	PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO	Add I	A.			
	PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EMPAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A	1	11	7		
	ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO	201	1 / 1 mm	_		
	DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM	132	1 (((((((((((((((((((- Chairman		
	DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA	and of the sales	No.			
	NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE.	931	300			
	SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE	1	San Alman american	- 3		
	PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. BALCÃO DE ATENDIMENTO MEDINDO	4				
	1100MM(A)X1550(L1)X1550MM(L2)X600MM(P)COM					
	VARIAÇÃO DE +/- 5%. COM DOIS TAMPOS, 1					1
	SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO E		1			1
	OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO					
	AMBOS COM 30CM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA			1		
	ÚTIL CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM)					
-7	FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE	LIND	DANIDIN	24	D\$ 4 750 00	D¢ 50 772 00
7	MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA	UND	PANDIN	34	R\$ 1.758,00	R\$ 59.772,00
	CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO					
	MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO					
	DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO NAS COR					
	MARROM CLARO TIPO NOGUEIRA COM					
	ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM			1		
	ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO TAMPO					4
	Endibed to the median coll po thing					

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br





8

9

E TAMPO

FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROFIX PARA 15MM E PINOS M6 ROSCA SOBERBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM REGULAGEM QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO Á DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS BALCÃO MDF DE 120 CM COM TRÊS (3) PORTAS, NEW UND 34 R\$640,00 R\$ 21.760,00 MOBILE DUAS (2) GAVETAS E TAMPO BALCÃO MDF DE 120 CM COM QUATRO (4) PORTAS NEW UND 34 R\$ 26,520,00 R\$780.00 MOBILE CREDENZA DE PRATELEIRA-TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC COM NO MINIMO 1,00MM DE ESPESSURA. AS LATERAIS DEVEMSER CONFECCIONADA EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVO COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA.POSSUR 3 RETAGUARDAS EM DURAPLAC DE NO MINIMO 2,5MM. PRATELEIRA CENTRAL NA PARTE SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA.FUNDO: CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MINIMO 3MM. POSSUIR NO UND PANDIN 34 R\$650,00 R\$ 22,100,00

MÍNIMO 2 PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO EM FITA ABS DE NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA COMFECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, COM PUXADOR EM TIPO CONCHA MEDINDO.PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MINIMA DE 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA.DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 400MMX1200MM X750MM COM VARIAÇÃO DE +/-5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000







DOCUMENTO DO PABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR.17, ANALISE E CONCLUSÃO DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÃ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 600MM PATAMM (A) COM VARIAÇÃO DE H- 9%. COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MD PO EN O MINIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTAÇÃO POR LAMINADO DE LATOR RESISTAÇÃO POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTAÇÃO POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTAÇÃO POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTAÇÃO POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTAÇÃO POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTAÇÃO POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTAÇÃO POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTAÇÃO POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTAÇÃO MEDINDO 650MM/A)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM	1	1	1		1 0 1
NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NAO APRESENTÁLOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM 1). COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM 1). COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM 1). MEDINDO 1 100MM X 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE 4-5%. COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE NO MINIMO 19MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA ACABAMENTO NO TAMPO, PES E GAVETA COM FITO DE USINAGEM MOTO DE ALTA RESISTÊNCIA ACABAMENTO NO TAMPO, PES E GAVETA COM PECCIONADOS EM ACO LARO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTIBLE NESPESSURA DE 1, MM. POSSUI DOIS PES. CONVECCIONADOS EM ACO CHARÓ PAY COM DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA. LICAÇÃO MEDINDO 6SOMMA/X200MMIN, COMPA RETANOSULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASC GROUNAD, POSSUI DAS CALHARA PASSAS FIOS PARA A PASSAGEM DES FERSENDICULARES E BASC GROUNAD, POSSUI DAS CALHARA PASSAS FIOS PARA A PASSAGEM DES FERSENDICULARES E BASC BOLIONAD, POSSUI DAS CALHARA PASSAS FIOS PARA A PASSAGEM DES FERSENDICULARES E BASC BOLIONAD, POSSUI DAS CALHARA PASSAS FIOS PARA A PASSAGEM DES FERSENDICULARES E BASC BOLIONAD, POSSUI DAS CALHARA PASSAS FIOS PARA A PASSAGEM POSSUI PECENTRAL QUE FORMA A VIGA TIREFORÇADO INTERNAMENTE COM* TUDOR RETAMBULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA PIEJAC DEM FORMATO ELIPSE, NA COR CIRZA CRISTAL; POSSUI PA FES TIPO PONTEIRA EM PLÁSTECIO INJETADO EM ALTO PONTEIRA EM PLÁSTECIO INJETADO EM ALTO PONTEIRA EM PLÓSTECIO INJETADO EM ALTO PONTEIRA							Rubrica
SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE OUE NÃO APRESENTA-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) COM AS SEGUINTES ESPECÍFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) COM AS SEGUINTES ESPECÍFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 500MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE +1-5%. COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE NO MININO 15MM, COM REVESTITURISTO EM AMBAS AS PACES POR LAMÍNADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÈNCIA ACABAMESTO NO MAMPO POR O CONTRO DE USINA DE MELA MOTO DE ALTA RESISTÈNCIA ACABAMESTO NO MAMPO POR O CONTRO DE USINA DE MELA MOTO DE ALTA RESISTÈNCIA PROSSUL DUBAS CALHARASSA CONFECCIONADOS EM AÇO CHÁPA W "COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS ISBARRA" LICIAÇÃO MEDINDO 850MM APXODIMINE). CHAPA RETAMBULAR COM 4 DOBRAS PERPENDIÓCILARES E BASE OBLONGA, POSSUL DUBAS CALHARASSA FLOS PARA A PASSAGEM DOS FIGOS ENTIRE TÂMPO E PÉ EM POLLESTRÊNO-POSSUL JA PÉ CENTRATA CUA COR CINZA CRISTAL, POSSUL DUBAS CALHARASSA FLOS PARA A PASSAGEM DOS FIGOS ENTIRE TÂMPO E PÉ EM POLLESTRÊNO-POSSUL JA PÉ CENTRATA CUA COR CINZA CRISTAL, POSSUL DUBA CELHARASSA FLOS PARA A PASSAGEM DOS FIGOS ENTIRE TÂMPO E PÉ EM POLLESTRÊNO-POSSUL JA PÉ CENTRATA CUA COR CINZA CRISTAL, POSSUL DUBA CELHARA SON DE PONTEIRE EM PLÁSTICO NIMETADO E MP POLLIPRO-PILESMO, MEDINOS 3008 G CORRINDO TODA A PORTA DOS PÉS ES POR DIA CONTROLA		NR-17 ANALISE E CONCLUSÃO DATA E VALIDADE		1			- Contra
PRECOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EN L) COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 500MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE 1-1-5%. COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MINIMO 150MM, COM RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MINIMO 150MM, COM REVESTIMENTO DE AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM POSSUL DOIS PESS CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA Nº COMB DOBRAS COM TRES ESTEUTURAS PERSENDA PER LICAÇÃO DE TRABALHO DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM POSSUL DOIS PESS CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA Nº COMB DOBRAS COM TRES ESTEUTURAS PERSENDA PER LICAÇÃO DE COMBAS PERSENDA PERSENDA PER LICAÇÃO DE LOCADO DE COMBAS PERSENDA PER LICAÇÃO DE LOCADO DE COMBAS PERSENDA PER LICAÇÃO DE LOCADO DE COMBAS PERSENDA PER LICAÇÃO DE LOCADO DE COMBAS PERSENDA PER LICAÇÃO DE COMBAS PERSENDA PERSENDA PER LICAÇÃO DE LOCADO DE COMBAS PERSENDA PERSE							
ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDIDO 1400MA X 1400MM X 600MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE NO MINIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO NO TAMPO, PES E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPÃ A" COM 8 DOBRAS COM TRES ESTRUTURAS: BARRA LICIAÇÃO MEDIDO DE SOMIMAJA XORIMHILO, CHAPÃ RETANCULAR COM 4 DOBRAS PERPENDIÓLIARES E BASE OBLONA, POSSUI DOIS RES CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPÃ A" COM 8 DOBRAS COM TRES ESTRUTURAS: BARRA LICIAÇÃO MEDIDO DE SOMIMAJA XORIMHILO, CHAPÃ RETANCULAR COM 4 DOBRAS PERPENDIÓLIARES E BASE OBLONA, POSSUI DOIS GALA PLASSA; FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE-TAJIPO E PÉ EM POLLESTIREN, POSSUI JA FE CENTRAL COMPENDAM FORMANDO LOMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM PORMATO ELIDISE, NA COR CINZA CRISTAL POSSUIRO HES TINO CONTECCIONADO EM MAD BASE DOS PES POR SISTEMA DE ROSCA ØSTIG, GUE PERMITE A REGILIAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁTER DUAS RETAGUARDA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA REGILAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP PB (15MM) FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS QUERIA FORMOLI, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELILOSICA DELOCRATIVA BANÂDA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE LUMP PROCESSO DE PRENSA DE BALTA A RESSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03. COLUNAS; POSSUIR GAVETERIO COM 02 GAVETAS NO LUADO DÍRETIO PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADO AN NET. TAMOSLIARIO PARA POSTOS DE TRABALHOJO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREDO O ATRAVES DE PRENSISIONAL DE ERGONOMIM CERTIFICADO PEDA ABERGO COM VALIDADE A VENCER. EM DOCLIMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA N.117, ANALISE E CONCULUSA, DATA E VALIDADE. SERÃO DE SCLASSIFICADAS AS							
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM I) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 500MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE 1-5%, COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MINIMO 15MM, COM RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE NO MINIMO 15MM, COM REVESTIMENTO DE AUTA RESISTEÑCIA, ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGAM PECO SISTEMA HOTMLET NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE Z MM. POSSUI DIOS PESS CONFECCIONADOS EM AÇO CHÁPA "W" COM 6 DOBRAS COM TRES ESTIGUTIANS: BARRA LICIAÇÃO MEDINDO 650MM/A/XCOMMILE), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERBEPROJÉCULARES E BASE OBLONGA, POSSUI DUBAS GALFAR-PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTRÊNO; POSSUI J. PÉ CENTRATA QUE FORMA A VIGASITARIS POSQUIDA PÉS TIRE TAMPO E PÉ EM POLLESTRÊNO; POSSUI J. PÉ CENTRATA QUE FORMA A VIGASITARIS POSQUIDA MES PASSAGEM PARA FIRÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA ORISTA, POSSUIDA PÉS TIRE TAMPO E PÉ EM POLLESTRÊNO; POSSUI J. PÉ CENTRATA QUE FORMA A VIGASITARIS POSQUIDA MES TIRE TAMPO E PASSAGEM PARA FIRÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA ORISTA, POSSUIDA DE SES POR SISTEMA DE ROSCA ØGI 16, QUE PERVITIE A RESISTENCIÁ FIXADA DA BASE DOS DESES POR SISTEMA DE ROSCA ØGI 16, QUE PERVITIE A RESISTENCIÁ PICADA DA BASE DOS DESES POR SISTEMA DE ROSCA ØGI 16, QUE PERVITIE A RESISTENCIÁ PICADA MA BASE DOS POSES POR SISTEMA DE ROSCA ØGI 16, QUE PERVITIE A RESISTENCIÁ PICADA DA BASE DOS POR SISTEMA DE ROSCA ØGI 16, QUE PERVITIE A RESISTENCIÁ PICADA DA BASE DOS POR SISTEMA DE ROSCA ØGI 16, QUE PERVITIE A RESISTENCIÁ PICADA CONFECCIONADO ÉM PARA POSICIA CONFECCI							
TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X 1400MM X 500MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE 4-5%. COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE NO MINIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPÃ A" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRÃ LICIAÇÃO MEDINDO BOSMIMA) X200MMELO; CHAPÃO RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDIÓPLIARES E BASE GOLONA, POSSUI DUAS GALIA, PEASSA, FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIGS ENTRE-TAMPO E PÉ EM POLLESTIREN, POSSUI J' PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGALINER POSSUI J' PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGALINER POSSUI J' PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGALINER POSSUI J' PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGALINER POSSUI J' PÉ CENTRAL QUE FORMA A PURASTICO INJETADO EM POLIPOPILENO MEDINO BOXAG COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E INVELADORES DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA BASE GOLO SPÉS POR SISTEMA DE ROSGA ØSTIG, GUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERATER DUAS RETAGUARDA A PONTA DOS PÉS E INVELADORES DE ALTA REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERATER DUAS RETAGUARDA A PONTA DOS PÉS E NUELADORES DE ALTA REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERATER DUAS RETAGUARDA A CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO A TRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS QUERTAS NO LAUDO DIRETTO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELLUÓSICA DECORATIVA BANÂDAS DE SOSUIR GAVETERIO COM 26 QAVETAS NO LAUDO DIRETTO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELLUÓSICA DECORATIVA BANÂDAS AL MODOLO PRODA SAGO COLINGA DE CONFORMIDADE E PREOS SIDONAL DE ERROCO ATRAVES DE PREOS SOONAL DE REPREO O ATRAVES DE PREOS DO LA LICHATIVE TUDE O PORPOSISIONAL QUE FACE ANALISE E CONCULSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DE SCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREOS DO LICITAME TUDE DE ADMONDA SERSITICO PO PRODUTO E SUA DESCRICA TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA N.1							2000
1400MM X 600MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE 14-5%, COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MPP DE NO MÍNIMO ISMM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÉNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEM HOTNELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E SEPESSURA DE Z MM, POSSUI DIDS PES. CONFECCIONADOS EM AÇO CHÁPA VA" COM6 DOBRAS COM TRÊS ESTRICIUTAS SARRA LICIAÇÃO MEDINIDO 650MM/A)X200MM(L), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PEREPRIDICULARES E BASS COLONA. POSSUI DIDJAS GALÍHA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTIRENOS POSSUI ; PÉ CENTRAT. QUE FORMA A VIGA SITURPETORADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLLINA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO, ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIROM PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPPOCILENO MEDINO 30X60 CORRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTENCIA FIAÇÃO ANA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSÇA Ø516, QUE PERMITE A REGULAGAEM GONADO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PES DEVERATER DIAS RETAGUARDA A PONTA DOS PÉS E POLIVAR ANADEIRO ONNECCIONADO EM MOP BP (18MM) PABRICADO ATRIANAS SINTETICAS LIPES ANADEIRO ONNECCIONADO EM MOP BP (18MM) PABRICADO ATRIANAS SINTETICAS LIPES ANADEIRO ONNECCIONADO EM MOP BP (18MM) PABRICADO ATRIANAS SINTETICAS LIPES ANA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTTO NAS SO COLUNAS, POSSUÍFI GOVETERIO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO PRODUTO DEVE A TENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR: 17.3 MOBILIÁRIO DE PRENSA DE BANXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTTO DA SOS COLUNAS, POSSUÍFI GOVETERIO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO PRODUTO DEVA ATRIBURBA A SI ACEC PODO DO PRODUTO DE VA DE DES AS PROPOSTAS DE PRENSISIONAL DE REGONOMÁ CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM DOCUMENTO DO PRODUTO E SUA DOS CONCREDITORO PODO DO PRODUTO E SUA DOS CORREDITORO DO PRODUTO ES US A DESCRIÇÃO TO CONFECCIONADO DE SERRA DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITATIVE QUE NÃO A PRESENTÁ-LOS. ES							Elicycus act
H- 5%, COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO MACICOS CONFECCIONADOS EM MOP DE NO MÍNIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTÈNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM PITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTIMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM, POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM AQO CHAPA "A" COM DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LICIAÇÃO MEDINDO BOSMIDA NO BORMA "A" COM RETARIGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICILARES E BASS GOLONSA, POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM AQO CHAPA "A" COM RETARIGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICILARES E BASS GOLONSA, POSSUI DOIS GENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTIRENDO, POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGÁ TIREFORADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANIGULAR DE AÇO 20XA0MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIENDO, POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGÁ TIREFORADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANIGULAR DE AÇO 20XA0MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIENDO, POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA OLISATIRAL POSSUIROR PÉS TIPO PONTEIRA EM PULÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NINELADORES DE ALTA RESISTÈNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSTICAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL, POSSUIROR PÉS TIPO PONTEIRA EM PULÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO SOXEO COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NINELADORES DE ALTA RESISTÈNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSTICAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL, POSSUIROR POLIPROPICADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO CONFECCIONADO E MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADIERRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANPÁDA EM SOLUÇÃO DE RENSA DE EBAIXÁ PRESSÁO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS SOLUÇÃOS POSSUIR GAVETEIRO COM 20 CAMETAS NO LADO DO RODO DO PRODOTO DE VA ENDER SA SERGIBOCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR: 17, 3/MOBILIÁRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LADOR DO POROFISIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO				1			1 40
MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE NO MINIMO ISMM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÈNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM PITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEM HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PES. CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA NA" COM 6 DOBRAS COM TEGE SESTEUTURAS SARRA. LIGAÇÃO MEDINDO BSOMMAJ XZONMINE, CHAPA RETANIGULAR COM 4 DOBRAS PEREPROVICULARES E BASE OBLONCA. POSSUI DIVÁS CALITA, PASSA FIGS PARA A PASSAGEM DOS FIGO ENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTIRENO. POSSUI 1, PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGALITA POSSUI DIVÁS CALITA, PASSA FIGS PARA A PASSAGEM DOS FIGO ENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTIRENO. POSSUI 1, PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGALITA POSSUI MADE PASSAGEM PARA FIRAÇÃO BM FORNATO ELIPSE. NA COR CINZA CRISTAL POSSUI MADE PASSAGEM PARA FIRAÇÃO BM FORNATO ELIPSE. NA COR CINZA CRISTAL POSSUI MADE PONTEIRA EM PLÁSTICO NUETRADO EM POLIPEPOPULERO MEDIDO 30 XX95 GORRINDO TODA A A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTENCIA PIADA NA BASE DAS PES POR SISTEMA DE ROSCA GORRIO, DE PREMITE A REGULAGEM QUANDO FOR RECESSARIO. ENTRE OS 05 PES DE VERA TER DIAS RETARGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADIERA COM REMINICA FIXADA ARRAVÉS DE LAVIRO DE SOUR PROPOSISO DE TRABALA POR DOM PROPOSISO DE PRENSA DE BANA PRESSAO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS OS COLUNAS, POSSUIR GAVETEIRO COM 25 GAVETAS NO LADO DIREITO, PRODUTO DEVA ATRABALA POJE OM PROFOSSO DE PRENSA DE BANA PRESSAO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS OS COLUNAS, POSSUIR GAVETERO COM 25 GAVETAS NO LADO DO ROMO PROPOSISO DE TRABALA POR DO PROPOSISONA DE REGONOMÍA CENTÍFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL DE REGONOMÍA CENTÍFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL DE REGONOMÍA CENTÍFICADO PELA ABERGO COM PORDISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇAO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCOLU		1400MM X 600MM X 740MM (A) COM VARIAÇÃO DE					164
MINIMO 15MM, COM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTÈNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM PITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTIMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM, POSSUI DOIS PES. CONFECCIONADOS EM AQO CHÁPA "A" COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LLICAÇÃO MEDINDO 650MMA) X'COMMINICO, CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASS DELONGA POSSUI DOIS SERVINA POR COMPARIA PARA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASS DELONGA POSSUI DOIS SENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTIRENDO, POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA TIRREPORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE ACO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIENDO, POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA VIGA TIRREPORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE ACO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIENDO, POSSUI 1 PÉ CENTRAL DUE PONTEIRA EM PUÁSTICO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE ACO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIENDO, POSSUI PO PONTEIRA EM PUÁSTICO INTERNAMENTO DE MOR PODIFICIONAD DE MOR POR POR INTERNAMENTO DE ACO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIENDO, POSSUIRO EM PODIFICIONAD DE MOR PODIFICIONADO E MOR POPO PONTEIRA EM PUÁSTICO INTERNAMENTO DE MARA POR SOLO SOLO SE SUIDO DE PONTEIRA EM PUÁSTICO INTERNAMENTO DE MARA POR SOLO SOLO SE SOLO SE SODO SISTEMA DE ROSTICO DA SOLO SE SOLO SE SODO SISTEMA DE ROSTICOLAS DE MANDRO FOR AND POR SOLO SE SOLO		+/- 5%. COM TAMPO, RETAGUARDA E CORPO		}			FL NO
FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÈNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOS PES. CONFECCIONADOS EM AÇO CHÁPA "COM 6 DOBRAS COM TRES ESTRUTURAS", EGNE LIGAÇÃO MEDINDO 650MM/A)ZO0MM(E), CHAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERRENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUÍ DIAS CALFA FABSA FLOS PARA A PASSA GM. DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO: POSSUÍ I PÉ CENTRAL QUE FORMA A VICAÍ "TREFORÇADO" INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20XA0MM. FORMANDO UMA OCIUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE. NA COR CINZA CRISTAL: PÓSSUÍ I PÉ CENTRAL QUE FORMA A VICAÍ "TREFORÇADO" INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20XA0MM. FORMANDO UMA OCIUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE. NA COR CINZA CRISTAL: PÓSSUÍRO PÉS TIPO PONTEIRA EM PULÁSTICO INIETADO EM POLIPROPULENO MEDIONO 30XGÉ CÓBRINDO TODA A PONTA DOS FÉS E INIVELADORES DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA ÁGRÍO, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS OS PÉS DE VERRÁTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BE (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍSULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS LUBIELA FORMOLI, REVESTIDO POR AMBAS AS FACÉS POR LUMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANFADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE LUM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS OS COLUNAS, POSSUÍR GAVETEIRO COM 20 GAVETAS NO LADO DÍNEITO PROMUTO DE VE A TENDER ÁS EXISENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17. 3(MOBILLARIO PARA POSTOS DE TENDER ÁS EXISENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17. 90 MINISTÈRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE PREPENTAÇÃO DE REROBOMÍNA CENTÍFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PORPOISSIONAL QUE FEZA A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PODOUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITATIVE							1/
RESISTÈNCIA, ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINIZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM ACO CHAPA "COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO SOSMIMA; CIGNAPA "COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO SOSMIMA; CIGNAPA A RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERRENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALIFIA PASA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS EN TRE-TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI) PÉCENTRAL QUE FORMA A VIGAS INTERFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, PORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINIZA CRISTAL; POSSUI DA ESTAMPO E PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDIDNO 30X50 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIMELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA ØS/16, OUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BE (18MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (JUREILA PORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PERNSA DE BAXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETERRO COM 92 GAVETAS NO LADO DIREITO. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NATA'S MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÈRIO DO TARBALHO E DO EMPEGGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROPISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE À VENCER, EM PAPEL ITIMBRADO DO POPO PISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAL-IOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L. COM PE PAINEL GAVETERICO. TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR PROPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM M							a
GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA CRISTAL COM 18 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM AÇO OCHAPA "M" COM6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS, BARRA LICAÇÃO MEDINDO 650MMA)XZOMMINE, CÉRPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERRENDIOLÍNARES E BASE OBLONGA, POSSUI DUAS CALIFIA PASSA; FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTIRO-POSSUI DUAS CALIFIA PASSA; FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTIRO-POSSUI DUAS CALIFIA PASSA; FIOS PARA A VIGA L'ITREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FICAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIRO4 PÉS TIPO PONTERA EM PLASTICIO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E INVELADORES DE ALTÁ RESISTÊNCIA FIXÁDA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA GÁTIG, OUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 33 PÉS DEVERÁTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MPD PE (15MM) FABRICADO ATRAVES DE PARTÍCULAS DE MADBERTA COM RESINAS SINTETICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PERNAD E BAXA PRESSAOP, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETERIO COMA 2GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NAT 17, 3MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÈRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NAT 17, 900 PRODUTO BESISIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO DE PLA ABERGO COM VALIDADE A VENCER EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL OUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NA-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAL-IOS. ESTAÇÃO DE TRABBALHO EM L. COM PE PAINEL GAVETERIOR - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MENDE I		FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA					All Control
CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINIZA CRISTAL COM 18 MD DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM. POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM AÇO CHÂPA W' COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA L' LIGAÇÃO MEDINDO SOMMA; MEMPA W' COM 6 DOBRAS COM TRÊS ESTRUTURAS: BARRA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERRENDICINARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALIFIA PASA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERRENDICINARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALIFIA PASA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS EN TRE-TAMPO E PÉ EM POLIBENTIRENO. POSSUI) PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGAS INTERFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM. PORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE. NA COR CINIZA CRISTAL: POSSUI PE CENTRAL POLIPROPILENO MEDIDNO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA ØS16, OUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÀTTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BE (18MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (JUREIA PORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PERASA DE BAXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETERO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NATA'S SIDE UM PROCESSO DE PERASA DE BAXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETERO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NATA'S SIDE LA PRESENTAÇÃO DE CONCOMICA PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TARBALHO E DO EMPREGO OTTAVIAS DE APRESENTAÇÃO DE CONCOMA O RATA SUBJENCIA DO COMPOSTO NA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO PROPISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMÍTE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCULISÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTAL-IOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM		RESISTÊNCIA. ACABAMENTO NO TAMPO, PÉS E	i		Í		6 6 6 66
NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E ESPESURA DE 2 MM, POSSUI DOIS, PES CONFECCIONADOS EM AÇO CHAPA W'COM6 DOBRAS COM TRÉS ESTRUTURAS; BARRA, LIGAÇÃO MEDINDO 650MMA)/200MM(L), CRIAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDIOLARES E BASC DOLONGA, POSSUI DUAS CALIFIA TASSA; FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS EN TRE TAMPO E PÉ EM POLLESTRENOS, POSSUI) PÉ CENTRATAL QUE FORMA A VIGA I TREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIERO, POSSUI DUAS CALIFIA TASSA; FIOS PARA A VIGA I TREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIERO, POSSUIRO 4 PES TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO, NUETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NÃ BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSÇA 69/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÂNIO. ENTRE OS 39 PES DEVERA TER DUAS RETAGULARDA CONFECCIONADO EM MDP EP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLLHA CELLICÓSICA DECORATIVA BANIPADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE DUM PROCESSO DE PRENSA DE BIATA PRESSAO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NÁS 30 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 92 GANETAS NO LADO DIRETTO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NE, 71, 3(MOBILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHOJDO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL CUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÃ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO. TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		GAVETA COM FITA DE BORDA COLADO POR			1		Charles and Charles
ESPESSURA DE 2 MM, POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM ACO CHAPA ""COM6 DOBRAS COM TRÉS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MMA)X200MML; CIRCA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA, POSSUI DUAS CALIFIA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENOS, POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA TIREFORGADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUMA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA SITURIO EM POLIPROPILENO MICITADO EM POLIPROPILENO RESISTADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA ØSITS, QUE PERMITES REGULAGEM QUANDO FOR NECESSADO. ENTRE REGULAGEM QUANDO FOR NECESSADO. ENTRE REGULAGEM QUANDO FOR NECESSADO EM REGULAGEM QUANDO FOR NECESSADO EM RESINAS SINITETICAS (URBIA FORMOL), REVESTIDO PORA MABA AS FACES POR UMB FOLHA CELLUÓSICA DECORATIVA BANFADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA A TRAVÉS DE LIM PROCESSO DE PRENSA DE BANXA PRESISÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS GO CLUNAS, POSSUIR GAVETEIRO COM 22 GAVETÃS NO LADO DIREITO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NIN-17.3 MIOBILLARIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NIT, 7, POR PROFISSIONAL DE ERGONÓMIA CERTIFICADO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SU		CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT					
ESPESSURA DE 2 MM, POSSUI DOIS PES CONFECCIONADOS EM ACO CHAPA ""COM6 DOBRAS COM TRÉS ESTRUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MMA)X200MML; CIRCA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA, POSSUI DUAS CALIFIA PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENOS, POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA TIREFORGADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUMA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUI 1 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA SITURIO EM POLIPROPILENO MICITADO EM POLIPROPILENO RESISTADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA ØSITS, QUE PERMITES REGULAGEM QUANDO FOR NECESSADO. ENTRE REGULAGEM QUANDO FOR NECESSADO. ENTRE REGULAGEM QUANDO FOR NECESSADO EM REGULAGEM QUANDO FOR NECESSADO EM RESINAS SINITETICAS (URBIA FORMOL), REVESTIDO PORA MABA AS FACES POR UMB FOLHA CELLUÓSICA DECORATIVA BANFADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA A TRAVÉS DE LIM PROCESSO DE PRENSA DE BANXA PRESISÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS GO CLUNAS, POSSUIR GAVETEIRO COM 22 GAVETÃS NO LADO DIREITO, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NIN-17.3 MIOBILLARIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NIT, 7, POR PROFISSIONAL DE ERGONÓMIA CERTIFICADO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SU		NA COR CINZA CRISTAL COM 15 MM DE ALTURA E					
CONFECCIONADOS EM AÇO CHÁPÁ W COMÉ DOBRAS COM TRÉS ESTRÍFUTURAS: BARRA LIGAÇÃO MEDINDO 650MMA)X200MM(L). CIÁPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDIOLARES E BASC OBLONGA. POSSUÍDURS CALHA-PASSA FÍOS PARA A PASSAGEM DOS FÍOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTIENDO-FOSSUÍ J PÉCENTRAL QUE FORMA A VIGA TREPORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM. FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FICAÇÃO EM PORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUÍRO PES TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO NUETADO EM POLIPROPILEÑO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXÁDA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSÇA Ø5/16, GUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÀTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP DE (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTETICAS URBEÀ FORMOL, REVESTIDO POR AMBAS AS FACÉS POR UMA FOLHA CELULOSICA DECORATIVA BANIFADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXÁDA ÁTRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXÁ PRESSÃO; PASSAGEM DE FÍO EMBUTIDO NÁS 03 COLUNAS; POSSUÍR GAVETEIRO COM 22 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE A TERADLEÑO DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ÁTRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁLOS, ESTAÇÃO DE TRABALHO DE M L COM PENÍNDRO 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR							1
DORRAS COM TRÉS ESTRUTURAS; BARRA. LIGAÇÃO MEDINDO ESOMMAIS, COMMINE). CHIAPA RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA, POSSUÍÐURS CALIFIA PASSA; FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO, POSSUÍÐURS CALIFIA PASSA; FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO, POSSUÍÐURS CALIFIA PASSA; FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO, POSSUÍÐURS CALIFIA PASSAGEM POLIPRORMA A VIGA ATREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIJAÇÃO EM FORMATO, ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIRO 4 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X69 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE AUTA RESISTENCIA PIXADA NÁ BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO, ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DIJAS RETAGUARDO; CONFECCIONADO EM MDP EP (15MM) FABRICADO ATRAVES DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, (URBIA FORMOL), REVESTIDO POR MASA AS FACES POR UMA FOLHA CELLUÓSICA DECORATIVA BANPÍADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSÓ DE PRENSA DE BANXA PRESISÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS OS COLUNAS, POSSUIR GAVETEIRO COM 92 CAVETAS NO LADO DIREITO PRODUTO DEVE A TENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILÍARIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR-17, 20MOBILÍARIO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITAVITE QUE NÃO APRESENTÁLOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR CM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			17:27				
LIGAÇÃO MEDINDO 650MMANIZORIMINE). CEJAPA RETANGULAR COM A DOBRAS PERPENDICULARES E BASE OBLONGA. POSSUI DUAS CALHA-PASSA FIOS PARA A PASSAGEM DIOS FIOS ENTRE TAMPO D PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI J. PÉ CENTRRA CO QUE FORMA A VIGAI TIREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM. FORMANDO UMÁ COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL: POSSUIRO4 PÉS TIPO PONTERA EM PUASTICO INJETEADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NÍVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA ØS16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BY ISTAMI, PABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (JUREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACÉS POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BAMPADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO, NASO, 30 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATRADER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO JO OM NINSTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DO EC CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR.17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÂLOS. ESTAÇÃO DES CLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÂLOS. ESTAÇÃO DES CLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÂLOS. ESTAÇÃO DE TRABBALHO EM LOM POSTODO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E UNID PANDIN 32 R\$780,000 R\$ 24.960,00			01	177.6			
RETANGULAR COM 4 DOBRAS PERPENDICULARIES E BASE OBLONGA POSSUI DIVIS CALFARASSA FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO-POSSUI 1-PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA TIREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMÁ COLÍUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIRO 4 PÉS TIPO, PONTEIRA EM PUÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS F NIVELADORES DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA ØS16, QUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO, ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHÂDA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BRAXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILLARIO PARA POSTOS DE TRABALHO JO DÓ MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DO ECONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17. POR PROFISSIONAL DE REGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM LOM PE PAINEL ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MIC MOM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOPE UND PANDIN 32 R\$780,000 R\$ 24.960,00			FETT				
E BASE OBLONGA. POSSUÍDUAS CALFALPASSA. FÍOS PARA A PASSAGEM DOS FÍOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLIESTIRENO. FOSSUÍ 1 PÉCENTRATA QUE FORMA A VIGAÍ TREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PRAFIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL: POSSUÍRO4 PÉS TIPO. PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIMELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA; CONFECCIONADO EM MOP BP (13MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (URBIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECCRATIVA BANHÂDA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE LIM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUÍR GAVETEIRO COM 02 GAVETÃS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NSI 1.7 3(MOBILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAÍNEI ESTAÇÃO DE TRABALHO BA LOM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E UNID PANDIN 32 R\$780,000 R\$ 24.960,00			144	(49)			
FIOS PARA A PASSAGEM DOS FIOS ENTRE TAMPO E PÉ EM POLLESTIRENO-POSSUI ; PÈCENTRAL QUE FORMA A VIGA ITREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIRO PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTANDA FINADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO, ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TIER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELLUCSICA DECORÁTIVA BANIFADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA VATRAVÉS DE LUM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 22 GAVETAS NO LADO DIREITO: PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHOJDO MINISTÈRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CENTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO ES UA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 4 GUMO MO US UPERIOR UND INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTI		Mary 1. We localized to a second of the seco	Same Street				
E PÉ EM POLIESTIRENO. POSSUI 7 PÉ CENTRAL QUE FORMA A VIGA ITREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIJAÇÃO EM PORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIRO PÈS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITEA REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÀ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP DE 165MM; FABRIÇADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS, UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACÉS POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANRÁDA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE LUM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOSILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALIFO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ÁTRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR UND PANDIN 32 R\$750,00 R\$ 24.960,00 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO INFERIORO POR ACABAMENTOS, REVESTIDO PO				3			
QUE FORMA A VIGA ITREFORÇADO INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMÁ COLUNA DE PASSAGEM PARA FIJAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIRO PESE TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PES E NIVELADORES DE ALITA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA 26/16, QUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA; CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANPADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ÁTRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXÁ PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS, POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILÍARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM LCOM PE PAÍNEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACAB			The same of the sa	(March			1
INTERNAMENTE COM TUBO RETANGULAR DE AÇO 20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIRO FERS IPO PONTEIRA EM PLÚSTICO INJUSTADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALITA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITEÃ REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANIFIADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS:03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOSBILÁRIO) PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICAÑOT, ENCICA EM DOCUMENTO DO FABRICAÑO EN PEPAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR				174813			1
20X40MM, FORMANDO UMA COLUNA DE PASSAGEM PARA FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIRO4 PES TIPO PONTEIRA EM PUÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILERIO MEDINOO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NÃ BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 9 PÉS DE VERRA TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP. (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANFÂDA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS:03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DÍREITO; PRODUTO DEVE A TENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17. 3/MOSILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ÁTRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR. 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO DE SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM LC OM PE PAINEL GAVETERO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00 R\$ 24.960,00			1	173			-
PASSAGEM PARA, FIAÇÃO EM FORMATO ELIPSE, NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIRO4 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA 965/16, QUE PERMITE-A REGULAGEM QUANDIO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANRADA EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE LUM PROCESSO DE PERENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS:03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NIS-17. 3(MOSILLÁRIO) PARA POSTOS DE TRABALHO EM DO DIREITO; PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUAD ESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM LC COM PE PAINEL GAVETERO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			11	一、附处			
NA COR CINZA ORISTAL; POSSUIRO4 PÉS TIPO PONTEIRA EM PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILERIO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA 66/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DE VERÁTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACÉS POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORÁTIVA BANIPÃO A EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA RIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BANA PRESSAO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS:03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE A TEMPLER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO ED OM INISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMÍTE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17. ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAÍNEL GAVETERO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR UND INFERIOR OR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			11	1 811/SH			
PONTEIRA EM PLÁSTICO INÍETADO EM POLIPROPILEÑO MEDINDO 30X60 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÀTIER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO ÉM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIÀ FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACÉS POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANÍFADA EM SCIUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUÍR GAVETEIRO COM Q2 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17. 3(MOBILÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO): DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAÍNEL GAVETERO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			A Second				
POLIPROPILENO MEDINDO 30X80 COBRINDO TODA A PONTA DOS PÉS E NIMELADORES DE ALTA RESISTÈNCIA FIXADA NÀ BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA 26/16, QUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÀTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIÀ FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECONATIVA BANRÁDA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE LUM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS, POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO PRODUTO DEVE ATRADEL RAS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR.113 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR.11, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO DE M L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR REM PEP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		1 6 2 m W 2 2 m 1 2 1 m 1 2 m	-15	11/43			
A PONTA DOS PÉS E NIVELADORES DE ALTA RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁITER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANRADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÁO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETÁS NO LÁDO DÍREITO, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTÁBORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ÁTRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO A PRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR				1246 P	D. 1		1
RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO FOR NECESSARIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACÉS POR ÚMA FOLHA CELUL ÓSICA DECORATIVA BANIFIADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO. NAS 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVA ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM LCOM PE PAINEL GAVETERO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan	14415	0.0		
RESIS IENCIA FIXADA NA BASE DUS PES POR SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE À REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PES DEVERÁTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIÀ FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS:03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 22 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR	11		LIND	PANDIN	32	R\$750.00	P\$ 24 000 00
REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE OS 03 PÉS DEVERÁ, TER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA RIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS, POSSUÍR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÃS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR. 17. 3(MOBILIÁRIO) PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR	11	RESISTÊNCIA FIXADA NA BASE DOS PÉS POR	DIND	C. T. A. D. L.	22	14730,00	Αφ 24.000,00
OS 03 PÉS DÉVERÀTER DUAS RETAGUARDA CONFECCIONADO EM MOP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELLUÓSICA DECONATIVA BANIPADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS:03 COLUNAS; POSSUÍR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO); DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		SISTEMA DE ROSCA Ø5/16, QUE PERMITE A	10	and the	The same of		
CONFECCIONADO ÉM MDP BP (15MM) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACÉS POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANPADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAXXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS:03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÃ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		REGULAGEM QUANDO FOR NECESSÁRIO. ENTRE		12 X 182	1. 1. In		
ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORÀTIVA BANIFADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS:03 COLUNAS; POSSUÍR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		OS 03 PÉS DEVERA TER DUAS RETAGUARDA	ĵ.	LA INS			
RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACÉS POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO, NAS: 03 COLUNAS; POSSUÍR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DÍREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO) PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ÁTRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMÍA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMÍTE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR LINFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) FABRICADO	-	/生物	2		
POR AMBAS AS FACÉS POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORÁTIVA BANHÁDA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXÁ PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUÍR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LÁDO DÍREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTÂDORÁ NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ÁTRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR LOMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		ATRAVÉS DE PARTICULAS DE MADEIRA COM	1	11 14			1
CELULÓSICA DECORATIVA BANÍFADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS:03 COLUNAS; POSSUÍR GAVETEIRO COM·02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO	11/1	groundly.			
MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS: 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTÁDORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA	J. Sale				
MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO; PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS: 03 COLUNAS; POSSUIR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTÁDORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO	1	//			
DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, PASSAGEM DE FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS; POSSUÍR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DÍREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORÁ NR-17.3(MOBILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ÁTRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			10	11/1/			
FIO EMBUTIDO NAS 03 COLUNAS, POSSUÍR GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DIREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO) PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			W. F.	1/2004			
GAVETEIRO COM 02 GAVETAS NO LADO DÍREITO; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO) PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		The second secon	150	13000	-		
PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			سيوش	A ST TO THE MAN AND ADDRESS OF THE PARTY OF			
NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			Jak to	33 /			
PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ÀTRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			1/4-11	and the same of th			
TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			June		1		
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			3				
ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR							
PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR							
PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR			1				
PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR							
ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR		[17] [1		1		
DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR							
DOCUMENTO DO FABRICANTÉ, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAÍNEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR DOCUMENTO DO FABRICANTÉ, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAÍNEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR				1			
NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATÁ E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAÍNEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR					1		
SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR							
PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAÍNEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR							
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAÍNEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00					1		
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAÍNEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00							
GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR 12 COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E UND PANDIN 32 R\$780,00 R\$ 24.960,00 INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR					1		
INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR							
	12	COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E	UND	PANDIN	32	R\$780,00	R\$ 24.960,00
AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO,		[
		AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO,					A

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000





COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS ENCABECADAS. RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MINIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, EIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA, COM CONEXÃO 90 (NOVENTA) GRAUS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 600MM(L) X 600MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA, COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM UM ÂNGULO DE 90° E DOIS ÂNGULOS DE 45° SENDO O 1° E 2° COM 600MM E O 3° COM 849MM FORMANDO UM TRIÂNGULO ISÓSCELES ONDE/POSSUI PELO MENOS DOIS LADOS DE MESMA MEDIDA, DEVERA ESTÁ FIXADA DE 04 (QUATRO) CHAPINHAS DE CONEXÃO PARA FIXAÇÃO COM AS MESAS SENDO UTILIZADAS DUAS DE CADA LADO E PARAFUSOS ROSCA SOBERBA. SENDO PÉ GAVETEIRO COM TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MOP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABECADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MINIMO 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA. POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MINIMO 3MM. DEVERA POSSUIR4 GAVETAS NO MINIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA # 26FRENTES DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLONFIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA. COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, POSSUIR PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLXA):(1400MMX1000MM) X (600MMX400MM) X 750MM COM VARIAÇÃO DE +/-5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR

SAO DE LICATE POR PIS. 2197 POR Rubrica

140

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000





P. T.						13 CB. 27 198
	PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS					Rubrics
13	MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS. POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO H° COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E-REVESTIMENTO PELO SISTEMA E-POXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR-17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO DE SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.	USD OF THE PROPERTY OF THE PRO	PANDIN	240	R\$550,00	R\$ 132.000,00
14	MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPALHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.	UND	PANDIN	63	R\$112,00	R\$ 7.056,00
15	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM -TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DEEM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROSCOM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM	UND	PANDIN	14	R\$740,00	R\$ 10.360,00

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000





SAO DE LICARON FIS. 2129 Rubrica

MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (PXLXA):1150MMX1150MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL-QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS

CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO

MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO: MEDINDO 2000X900X750 (LXPXA) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; TAMPO EM MADEIRA MOP DE 15 MM DE ESPESSURA NA COR CINZA COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE UREIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO, EM AMBAS AS FACES REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A 15 MM DE ESPESSURA NA COR VERONA REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC POSSUIR DOIS PÉ DO TIPO "PAINEL" MEDINDO 650 (L) X 680 (A) X 15 (P) APROXIMADAMENTE QUE


IMPACTOS: PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MOP DE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR VERONA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 15 MM NAS ARESTAS. SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS; POSSUIR PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO

PANDIN 14 R\$770,00 R\$ 10.780,00

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000



R\$6.870.979,20

EMPRESA : POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (ME)

ENDEREÇO: Rua 135, 35 A - Conjunto Ceará - Fortaleza/CE

CNPJ N° : 37.990.239/0001-66

LOTE 04 - ELETRODOMÉSTICOS

PREFEITURA DE BOA VIAGEM
CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5
Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000
Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br





		T		T		1
TEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTALRUDA
1	FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATORIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPCIDADE TOTAL MÍNIMA: 465 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	ESMALTEC	13	R\$ 3.990,00	R\$ 51.870,00
2	REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO É DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCELA), VOLTAGEM 220V. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	CONSUL	51	R\$ 3.490,00	R\$ 177.990,00
3	FRIGOBAR, COM 120 LITROS DE CAPACIDADE, NA COR BRANCA, ALÉM DE PRATÉLEIRAS INTERNAS COM COMPARTIMENTOS NA PORTA E UMA GAVETA INTERNA, VOLTAGEM 220V. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	MIDEA	35	R\$ 1.840,00	R\$ 64.400,00
4	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO- CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; N° DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO; AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN GRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO: FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UXD	Mondia	う () () () ()	R\$202,30	R\$ 11.531,10
5	MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE SAÍDADE 500W;POSSUIR PUXADOR NA PORTA; POSSUIR FUNÇÃO EASYCLEAN; POSSUIR SELO "A" DEEFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO.	UND	MIDEA	52	R\$900,00	R\$ 46.800,00
6	REFRIGERADOR FROST FREE COM PORTA DE VIDRO ANTIEMBAÇANTE - POTÊNCIA MÍNIMA: 280 WATTS; CAPACIDADE BRUTA MINIMA: 324 LITROS; CAPACIDADE LÍQUIDA: 296 LITROS;FAIXA DE TEMPERATURA: +2 A +8°C; QUANTIDADE DE PORTAS: 1; PRATELEIRAS: 3 (REGULÁVEIS); GÁS REFRIGERANTE: R290; ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS EM LEDGARANTIA: 12 MESES.	UND	METALFRIO	22	R\$ 4.880,00	R\$ 107.360,00
7	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE	UND	ESMALTEC	69	R\$699,00	R\$ 48.231,00

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000
Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br





SSÃO DE LICA S FIS. 2202 CA RUBINA

GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL: POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA: POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETROJUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB Hala PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO: MATERIAL: CHAPA DE AÇO, MESA EM INOX: PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO), TIPO DE QUEIMADORES. 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1.7 KW E 02 QUEIMADORES FAMILIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E UND ESMALTEC 49 R\$700,00 R\$ 34.300.00 FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPANTE CAPACIDADE MINIMA DE87 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; PES-ALTOS, TIPO DE GÁS: GLP; FICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO. COOKTOP POR INDUÇÃO DE 04 BOCAS -ESPECIFICAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA: 7200W NÍVEIS DE TEMPERATURA: 9 OU SUPERIOR. QUANTIDADE DE BOCAS: 04, FUNCIONAMENTO: GÁS, TECNOLOGIA DE COZIMENTO POR 9 LIND BRASTEMP 51 R\$ 2.615,00 R\$ 133.365.00 INDUÇÃO, POSSUIR MESA DE VITROCERÂMICA E COMANDOS DIGITAIS, POSSUIR TIMER DIGITAL, COR: INOX, VOLTAGEM: 220V GARANTIA: 12 MESES FORNO DE EMBUTIR ELÉTRICO 80 LITROS -ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE FORNO: EMBUTIR E ELÉTRICO, CAPACIDADE: 80 LITROS, PAINEL: BLUE TOUCH, POTÊNCIA MINIMA DE 3000W, ABERTURA DA PORTA: FRONTAL COM VIDRO TRIPLO, POSSUIR NO MINIMO 9 RECEITAS PRÉ PROGRAMADAS E 12 FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, 10 UND ELETROLUX 35 R\$ 3.350,00 R\$ 117,250,00 POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA COM TRAVA PAINEL, POSSUIR FUNÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIMER, ALARME SONORO E BANDEJA DE RESÍDUOS, POSSUIR REVESTIMENTO EM ESMALTE ANTIADERENTE COM PROTEÇÃO ANTIADERENTE NO INTERIOR DO FORNO, COR: INOX, VOLTAGEM: 220 VOLTS, GARANTIA: 12 MESES.

LOTE 10 - PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA

ITEM DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
----------------	-----	-------	-----	------	-------

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br



R\$ 793.097,10



-0	~				411	0 0
1	FONTE ATX 500W REAL – PADRÃO ATX V2.31COR DA FONTE: PRETA POTÊNCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO: SECC 0.8MM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE COM CONECTORES SATA E PCI-EXPRESS CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE TENSÃO VENTOINHA DE 130MM PARA UMA MELHOR REFRIGERAÇÃO CABO COM MALHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONECTORES CONECTORES:1X 20+4 PIN; 1X ATX 12V (4+4)PIN 4X SATA 3X IDE 4PIN 1X FDD 4PIN 1X PCI 6PIN 1X PCI (6+2)PIN; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	BLUECASE	109	R\$327,67	Rubric R\$ 35.716,03
2	DISCO RÍGIDO INTERNO, INTERFACE SATA III DE 6GB/S COM CAPACIDADE DE 1TB, ROTAÇÃO RPM: 7.200, BUFFER DE 64MB, COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR	DND	SEAGATE	109	R\$344,67	R\$ 37.569,03
3	DISCO RÍGIDO EXTERNO COM. ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 1TB. INTERFACE: USB 3.0; ROTAÇÃO RPM: 5,400; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0); COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUÍR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	TOSHIBA	16 72 -> ((R\$418,33	R\$ 6.693,28
4	HD SSD SATA 3 -CAPACIDADE: 120GB; INTERFACE: SATA III (6 GB/\$) TAXA TRANSFERÈNCIA: -559MB/\$ PARA LEITURA/- 350MB/\$ PARA GRAVAÇÃO FORMATO: 2.5° (7MM) CONTROLADORA: MĀRVELL 88SS1074 NAND: TLC LEITURA ALEATORIA MÁXIMA 4K (IOMETER): ATÉ 90.000 IOPS GRAVAÇÃO ALEATORIA MÁXIMA 4K (IOMETER): ATÉ 15.000 IOPS VIBRAÇÃO QUÂNDO EM OPERAÇÃO: 2.17G PICO (7 - 800 HZ) VIBRAÇÃO QUÂNDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 - 2000 HZ) EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTBF TOTAL BYTES GRAVADOS (TBW): 50TB. GARANTIA: 0 FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	SID	CRUCIAL	18	R\$959,65	R\$ 17.273,70
5	PLACA MÁE: SOQUETE LGA 1150 / 4 SOCKETS DIMM DDR 1.5V COM SUPORTE PARA ATÉ 32GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA / ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANEL / SUPORTE PARA DDR3 1600/1333 MHZ / SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NÃO-ECC / SUPORTE PARA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) / GRÁFICOS ONBOARD: 1 PORTA DSUB, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 – 1 PORTA DVI D, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 – 1 PORTA HDMI, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 – SUPORTE PARA HDMI 1.4° / SUPORTE PARA DISPLAY PORT VERSÃO 1.2 – MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA DE 1GB / ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO – ATÉ 7.1 CANAIS / SUPORTE PARA S/PDIF / REDE 10/100/1000 MBIT	UND	MOCIZ	109	R\$564,33	R\$ 61.511,97

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000 Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br





		E		1	FL 510 7	45/0
	/ INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: 4 CONECTORES SATA 6GB/S E 2 CONECTORES SATA 3GB/S / 4 PORTAS USB 3.0 (2 PORTAS NO				U	Rub
	PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO) – 8 PORTAS				100	and the same
	USB 2.0 (4 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO / SUPORTE PARA MS WINDOWS					
	10/8.1/8/7 E UNIX. GARANTIA; 12 (DOZE) MESES. PROCESSADOR 3.7GHZ: CACHE 3MB / DMI2: 5			-		
6	GT/S / SOCKET LGA 1150 / NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 / NÚMERO DE THREADS: 4 / FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 3.7GHZ. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	INTEL	109	R\$669,33	R\$ 72.956,9
7	MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ - FREQUÊNCIA1333MHZ; LATÊNCIA CASDDR3; TENSÃO1,5V; PINAGEM240-PINOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO0 ~ 85°C GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	UND	KINGSTON	109	R\$225,00	R\$ 24.525,00
	MOUSE, ÓPTICO, COM CONEXÃO USB, COM FIO DE NO MÍNIMO 1,5M,COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL,					
8	PESO LÍQUIDO APROXIMADO 60G, COR A COMBINAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 15X9X5 CM, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES	UND	GOLDENTEC	480	R\$17,00	R\$ 8.160,00
	SUPORTE PARA CPU, COM RODIZIOS,	777	A . W	Lost .		
9	CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM SISTEMA DE AJÚSTE E TRAVAMENTO DE RODÍZIOS, NAS DIMENSOES 300X 235 X135MM FECHADO E 300 X 305 X 135MM ABERTO	UND	BR CABO	240	R\$37,67	R\$ 9.040,80
	(PODENDO VARIAR EM +/- 10%)	1	-1 (72,11)	-		
10	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADE DE TECLAS 107, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTRICO, CONEXÃO USB, CABO COM NO MÍNIMO 1,5M, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO GARANTIA DE 12 MESES.	UND	GOLDENTEC	480	R\$47,00	R\$ 22.560,0
1	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSITIA/EIA 568-A, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 300 M, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	OXO	NEXANS	49	R\$626,67	R\$ 30.706,8:
12	PATH PANEL 24 PORTAS CAT 6	UND	FLUKE	43	R\$183,33	R\$ 7.883,19
13	ROTEADOR DE 2.4GHZ DE FREQUÊNCIA, OPERANDO NAS BANDAS B.G.N COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 300MBPS, COM TECNOLOGIA CAPAZ DE OPERAS EM MODO BRIDGE. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	MERCUSYS	43	R\$420,00	R\$ 18.060,00
4	SWITCH 16 PORTAS: COM INTERFACE DE 16 PORTAS DE 10/100 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MDIX INCLUINDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100~240V CA,50/60HZ. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR	UND	INTELBRAS	43	R\$690,00	R\$ 29.670,00
	ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.					

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000





GPS TOPOGRÁFICO PORTÁTIL COM TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 2,2 POLEGADAS, SISTEMA DE SATÉLITE GPS E GLONASS, MAPAS PODOVIÁRIOS E	4	RENDIMENTO, BIVOLT, AUTO DETECÇÃO 10/100, AUTO MDI/MDIX, CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSÃO SEGURA, COMPATÍVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, PLACAS DE REDE, HUBS E OUTROS SWITCHES FAST ETHERNET. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.				#50 L	3 TS
INCLUSAS E GARANTIA DE12 MESES.	16	GPS TOPOGRÁFICO PORTÁTIL COM TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 2,2 POLEGADAS,SISTEMA DE SATÉLITE GPS E GLONASS, MAPAS RODOVIÁRIOS E TOPOGRÁFICOS, NO MÍNIMO 8 GB DE MEMORIA INTERNA, ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMORIA, RESISTENTE A AGUÁ, PILHAS	UND	GARMIN	3	R\$ 3.140,00	R\$ 9.420,0

LOTE 11 - EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VÍDEO E SIMILARES

ITEM	DESCRIÇÃO	The second secon	UND	MARCA	QTD	UNIT	TOTAL
1	BLUETOOTH, REDESLIGA, DISCOMPATÍVEIS MÍNIMA DE 80W PARA MICROE PARA FONE DE ATE 32GB, ENT BATERIA INTERACOMPANHA NUSUÁRIO, ADAFICONEXÕES CO EQUIPAMENTO GUITARRA, IPH NOTEBOOK E CO PARA TRANSPO	PTADOR DE ENERGIA BIVOLT, MPATÍVEIS COM DIVERSOS IS DE AUDIO COMO: MICROFONE IONE, IPOOD, IPAD, CELULARES, COMPUTADOR, POSSUIR ALÇA ORTE, COM 12 MESES (1 ANO), GARANTIA CONTRA VICIOS OU	UND	MONDIAL	8	R\$838,33	R\$ 6.706,64
2	CONJUNTO DE CAIXA ACÚSTIC CAIXA ACÚSTIC CAIXA AMPLIFIC (PASSIVA), 2 SU FUSÍVEL, 1 CON CAIXAS DEVER ALÇAS DOBRÁN SUPORTE POS TRIPÉ ATRAVÉ. SUSTENTAÇÃO PRETA NA TINT TÉCNICAS: CAL GABINETE PLÁMETÁLICO, ALT (NBR 10.303) 20 CONEXÃO COM PLUG P10 SENI COM P10 E 1 CC ENTRADA LINE 1 XLR NA ENTR INSTRUMENTO AGUDOS, MÉDI VOLUME (MIC);	CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CA (PASSIVA)- CONTENDO: 1 CADA (ATIVA) E CAIXA AGÚSTICA UPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, 1 NTROLE REMOTO É CABOS. AS ÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA I VEIS PARA O TRÂNSPORTE, CON CIONADO EM PEDESTAIS EM S DE SUA BASE DE O AJUSTÁVEL, EM AÇO, COR TURA EPÓXI, ESPECIFICAÇÕES XA ACÚSTICA ATIVA COM STICO, DRIVER TITANIUM, TELAF TO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS 10W; CONEXÃO ATRAVÉS DE 2 11 PLUG RCA, 2 CONEXÃO COM DO PELO MENOS 1 CONEXÃO DONEXÃO DO PLUG RCA NA 1; E 1 CONEXÃO DO JACK P10 E ADA LINE 2 PARA S; POSSUIR AJUSTE DE POSSUIR ENTADA USB, CARTÃO D BLUETOOTH; POSSUIR RÁDIO	UND	FRAHN	8	R\$ 2.133,33	R\$ 17.066,64

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000



	BOAVIAGEM	751 (ST FIS. 22)
	FM; CHAVE POWER LIGA/DESLIGA; SISTEMA ACÚSTICO DE 2 VIAS WOOFER 12", DRIVER TITANIUM, ENTRADAS JACK P10, SAÍDA JACK P10, IMPEDÂNCIA 8W; CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANIUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS (NBR 10.303) 200W; VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100-240V; POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA PARA CAIXA ATIVA E CONEXÃO DE SAÍDA PARA MAIS 01 CAIXA PASSIVA; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Rubri
3	MESA DE SOM AMPLIFICADORA COM 48 CANAIS- CANAIS: 48 ENTRADAS: 32 MIC/LINE (XLR/TRS COMBO) + 2 LINE (ESTÉREO) (RCA PIN) EQUALIZAÇÃO: 10 GEQ EFEITOS: 8 SAÍDA: 16 (XLR) TENSÃO: 100/240V ENTRADA USB: 34X34 USB INTERFACE DE ÁUDIO: 33 FADERS MOTORIZADOS (32 CANAIS + 1 MASTER): 48 CANAIS DE ENTRADA DE MIXAGEM (40 MONO + 2 ESTÉREO + 2 RETURN): 20 AUX BUSES (8 MONO + 6 ESTÉREO) + ESTÉREO * SUB; 8 GRUPOS DCA COM ROLL-OUT: 32 ENTRADAS XLR ANALÓGICAS / TRS MIC COMBO / LINE INPUT + 2 ENTRADAS ANALÓGICAS RCA ESTÉREO EM LINHA: 16 SAÍDAS XLR ANALÓGICAS; • GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE	IAHA 20 R\$ 1.652,66 R\$ 33.053,20
	ATÉ 34 CANAIS VIA USB 2.0 + 2 CANAIS DE UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB; 1 SLOT DE EXPANSÃO PARA CARTÃO DE INTERFACE DE ÁUDIO NY64-D. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 2011 - ESPECIFICAÇÃO: CÂMERA DIGITAL, MONITOR/DISPLAY 3.0" - LCD TFT - CLEAR PHOTO LCD - 460K DOTS: RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS (MP) 20.1MP. MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE	

TAMPA DA LENTE OBJETIVA; CORDÃO PARA A TAMPA DA LENTE; CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES. MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES: MICROFONE A: 740MHZ E 5 MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: UND LICO 8 R\$ 1.811,67 R\$ 14.493,36 16X2=32; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: =0,5%; FAIXA DINÂMICA: =110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) -SENSIBILIDADE: 102DBM; RELAÇÃO

PREFEITURA DE BOA VIAGEM

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

0.4 - APROX. 6.8M. ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA, 4 PILHAS AA. RECURSOS DE VIDEO: HD (1280 X 720 FINE) / HD (1280 X 720

STANDARD) / VGA (640 X 480) MODOS DE CENA: 11 MODOS DISPONIVEIS: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CÂMERA (1); PILHAS ALCALINAS AA (4); CABO USB; ALÇA PARÂ TRANSPORTE;

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000

SINAL/RUÍDO: =110DB; REQUISITO DE ENERGIA:





A. T.	ELIZABETH STATE OF ST				FL Nº 752	3 3
	2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES				d	Rubric
6	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL - CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO; RESPOSTA DE FREQÜÊNCIAS : 50HZ A 12 KHZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: 49DB (0DB = 1V/PA); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL CARDIÓIDE; ACOMPANHA CABO DE ÁUDIO DE 5 METROS (XLR 3 PINOS / P10); GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES	UND	LICO	8	R\$296,67	R\$ 2.373,36
7	SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD DE 19" À 70", CONFECCIONADO EM CHAPA, COR PRETA, LARGURA AJUSTAVEL SUPORTA ATÉ 100KG.	UND	SUPRATIK	8	R\$54,33	R\$434,64
8	TELA DE PROJEÇÃO - ESPECÍFICAÇÃO TELA DE PROJEÇÃO, 1,80 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLAS ATRAVÉS DE ACIONAMENTO MANUAL, FORMATO QUADRADA 1.7 MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTOJO NA COR PRETA, POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PÉ COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE. ALTURA APROXIMADA DO TRIPÉ 1800 MM.	UND.	SUMAX	28	R\$241,00	R\$ 1.928,00
9	PROJETOR DE MULTIMÍDIA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS :BRILHO/LÚMENS: 3000 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO NAT.: WXGA 1280X800PIXELS CONTRASTE: 2000:1 NÍVEL DE RUÍDO: 35 DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30 DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL; LÂMPADA: 150W, 6000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 4000H (ALTA LUMINOSIDADE), DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 30" A 350" - 0,87M A 10M; CONECTIVIDADE: VIDEO COMPUESTO, RCA, COMPUTADORA(VGA), HDMI, S-VIDEO, AUDIO IN (MINISTEREO O RCA), USB TIPO A E USB TIPO B; REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V, +-10% FREQUÊNCIA: 50/60 HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5° C A 35° C (41° F A 95° F);	J <u>S</u> D	GOLDENTEC	8	R\$ 2.985,00	R\$ 23.880,00
10	APARELHO TELEFÓNICO - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 3 AJUSTES DE VOLUME, DISCAGEM: PULSO E TOM, TECLAS: REDISCAR, MUDO E FLASH. COMPOSTO DE 01 APARELHO DE TELEFONE, 01 MONO FONE, 01 CORDÃO ESPIRAL, 01 CORDÃO TELEFÔNICO, 01 MANUAL DO USUÁRIO.	UND	ELGIN	29	R\$245,00	R\$ 7.105,00
11	SMART TV 42" LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-	UND	PHILCO	47	R\$ 2.132,00	R\$ 100.204,00

CNPJ N° 07.963.515/0001-36 | CGF N° 06.920.307-5

Praça Monsenhor José Cândido, 100 | Centro | Boa Viagem/CE | CEP 63.870-000
Tel.: 88 3427-7001 | E-mail: pmbv_oficial@boaviagem.ce.gov.br | Site: www.boaviagem.ce.gov.br





60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M/N/ NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.





R\$ 225.108,84

R\$1.426.994,93

Boa Viagem/CE, 28 de setembro de 2021.

Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Educação

ÓRGÃO GERENCIADOR

LEANDRO JOSE VIEIRA Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:93173628349 SOARES:93173628349 Dados: 2021.09.28 15:36:01-03:00

Leandro Jose Vieira Soares MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (EPP)

AECIO NOGUEIRA Assinado de forma digital por AECIO NOGUEIRA VASCONCELOS JUNIOR:65414004 JUNIOR:65414004315 Dado::2021.09.28 14:58:21 -03'00'

Aecio Nogueira Vasconcelos Junior POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (ME)



ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.08.27.004 - PROCESSO Nº 2021.08.27.004 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.27.004 - Objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente e equipamentos em geral e afins para atender as necessidades Educação e demais Unidades Administrativas de Secretaria participantes/interessadas do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo. DA VIGÊNCIA: A ata de registro de precos terá validade pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei de Licitações nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei do Pregão nº 10.520, de 10 de julho de 2002 e no Decreto Municipal nº 108/2017, de 08 de março de 2017. FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (EPP), pelo valor global de R\$ 6.870.979,20 (seis milhões oitocentos e setenta mil novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) referente aos lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09 e POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (ME), pelo valor global de R\$ 1.426.994,93 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos) referente aos lotes 04, 10 e 11. SIGNATÁRIOS: Francisca Antonia da Silva Sampaio - Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Educação - Leandro Jose Vieira Soares - Responsável Legal MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (EPP) - Aecio Nogueira Vasconcelos Junior - Responsável Legal POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (ME). Boa Viagem/CE, 28 de setembro de 2021.

PUBLICAR para circular com data de 29/09/2021, nos seguintes veículos de comunicação:

- JORNAL O POVO
- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ
- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

The state of the s		Committee of commi	An operation of the property o	The property of the property o	The experiment of the experime	All the action of the control of the	control and responsible is statisfied to control and service or traditional and service or trade in 1977; and a service or trade in 1977; and a service or trade in 1977; and a service or trade in 1977; and a service or trade in 1978; and a service or tra	may by Ph. 2. Chemical parts Automate a part of the control of th	Control of the contro	a revised (Control Finance) in control	The state of the s	Continues on the forest to the continues of the continues	Controlling and controlling an	A physical and a property of the property of t
From the Core 1 (1986) Memorial of the Andrewson of the Andrewson of the Core 1 (1986) Memorial of the Andrewson of the Core 1 (1986) Memorial of the Andrewson of the Core 1 (1986) Memorial of the Core 1 (1986) Memor	The second section of the second section of the second section of the second section s	(10.00%) a remain or manners to common to a common to the	The control of the co	The state of the s	strategic for time in severable confidence of the strategic confidence of the strategi	The control of the co	Management of the control of collection of control of c	The properties of the properti	Annual Control of the	the first way and the control of the first and the control of the	State of Control Contr		The control of the co	And the second of the second o
PREFETURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE Alle de la companya de la comp	and the second control of the second control	response to a state of the control o	The state of the s	The control of the co	The control of the co		The control of the co	The proposed management of the control of the contr		reference of the control of the cont	The control of the co	The property of processive in terrorises alone (1986). If where the constraints and the constraints are constraints and the constraints and the constraints are co	process of Extractive and Extractive	The extraction in the properties of the properti
The Control Control of the Control Con	in a political for the first and the first a	The control of the co	The control of the co	and the control of th	in the control of the	The control is a change of the best of the change of the c	March 1995 (1995) (1995	The control of the co	An interpretation of the control of	The control of the co	which because in the Man. In the Man of the	increased improved and increases were described to the control process. In particular, the control process of the	Control and the control and th	The control of the co

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº222 | FORTALEZA, 29 DE SETEMBRO DE

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - EXTRATO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE REGOS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.01.21.001 - A Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo torna público o Cancelamento da Ata De Registro de Preços Nº 2021.05.10.001 - SEDUC, decorrente da Concorrência Pública Nº 2021.01.21.001, cujo OBJETO é o Registro de Preços para Edutros e Eventuais Serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos, localizados no Município de Aiuaba, com fornecimento de materiais inceas de reposição pelo maior percentual de desconto sobre a tabela de custos Nº 26.1 da SEINFRA/CE (com desoneração), de interesse da Prefeitura MunicipalRegistro Aiuaba, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 20, inciso i, do Decreto Federal Nº 7.892/2013. JUSTIFICATIVA: O Motivo do Cancelamento total da ata de Registro de Preços deve-se a razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, e plenamente justificada, uma vez que a detentora das Atas de Registro de Preço, referente a Licitação acima mencionada, não vem conseguindo o cumprimentos das obrigações com as outras unidades gestoras, alegando problemas com a logistica, para a execução dos serviços DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: DAGY CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.313.191/0001-09, representada por Jussie Neres Bezerra. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, representada pelo Sra. Elissandra Araujo Morais. Aiuaba-CE, 29 de Setembro de 2021.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - EXTRATO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.01.21.001 - A Secretaria da Assistência Social torna público o Cancelamento da Ata de Registro de Preços Nº 2021.05.10.001 - SAS, decorrente da Concorrência Pública Nº 2021.01.21.001, cujo OBJETO é o Registro de Preços para Futuros e Eventuais serviços de manutenção e conservação dos prédios públicos, localizados no Municipio de Aiuaba, com fornecimento de materiais e peças de reposição pelo maior percentual de desconto sobre a Tabela de Custos nº 26.1 da SEINFRA/CE (com desoneração), de interesse da Prefeitura Municipal de Aiuaba. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 20, INCISO I, do Decreto Federal Nº 7.892/2013. JUSTIFICATIVA: O motivo do cancelamento total da Ata de Registro de Preços deve-se a razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, e plenamente justificada, uma vez que a detentora das atas de registro de preço, referente a licitação acima mencionada, não vem conseguindo o cumprimentos das obrigações com as outras unidades gestoras, alegando problemas com a logistica, para a execução dos serviços. DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: DAGY CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.313.191/0001-09, representada por Jussic Neros Bezerra. ÔRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Assistência Social, representada pelo SR. Francisco Dário Cavalcante Mota. Aluaba-CE, 29 de Setembro de 2021.

ESTADO DO CEARA - CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ - RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILTIAÇÃO - Referente a licitação sob a modalidade de Pregão Presencial n.º 2021.08.03.01-CM, cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens terrestres para o atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Juazeiro Norte/CE. O Pregociro juntamente com a comissão de Pregão torna público para os interessados o resultado do julgamento das Propostas de Preços e dos documentos de habilitação do certame em referência, e informa que a Licitante habilitada e vencedora do certame foi a empresa: MARISSA VIAGENS E TURISMO - LTDA, inscrita no CNPJ n.º 07.538.183/0001-42, com o valor global do Lote 01 de R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais), com o valor global do Lote 02 de R\$ 13.200,00 (Treze Mil e Duzentos Reais). A ATA de julgamento da sessão e demais documentos pertinente a instrução do processo está à disposição dos interessados na sala da comissão de licitação no horário de 08:00horas as 12:00 horas, no endereço Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660, Cidade de Juazeiro do Norte - Ceará. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 2141-6791. Juazeiro do Norte-Ceará, Em 28 de Setembro de 2021. André Pitther de Menezes Pinheiro - Pregociro Oficial da CMJN.

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Secretaria de Educação - Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 2021.08.27.004 - Processo Nº 2021.08.27.004 - Preção Eletrônico Nº 2021.08.27.004. Objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente e equipamentos em geral e afins para atender as necessidades da Secretaria de Educação e demais Unidades Administrativas participantes/interessadas do Municipio de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo. Da Vigência: A Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 28 de setembro de 2021. Fundamentação Legal: Lei de Licitações no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei do Pregão nº 10.520, de 10 de julho de 2002 e no Decreto Municipal nº 108/2017, de 08 de março de 2017. Fornecedor(es) Registrado(s): Marinho Soares Comercio e Serviços LTDA (EPP), pelo valor global de R\$ 6.870.979/20 (seis milhões ottocentos e setenta mil novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) referente aos lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09 e Positivo Comercio de Artigos de Papelaria Ltda (ME), pelo valor global de R\$ 1.426.994.93 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos) referente aos lotes 04, 10 e 11. Signatários: Francisca Antonia da Silva Sampaio - Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Educação - Leandro Jose Vieira Soares - Responsável Legal Marinho Soares Comercio e Serviços LTDA (EPP) - Aecio Nogueira Vasconcelos Junior - Responsável Legal Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA (ME). Boa Viagem/CE, 28 de setembro de 2021.

...

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE. Resultado do julgamento das propostas - Tomada de Precos nº 08.001/2021-TP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, no uso de suas funções, torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado da Proposta de Preços do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 08.001/2021-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBEIS, PARAATENDER ANECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ. A Presidente solicitou dos membros que procedesse a chamada dos licitantes presentes, ocasião em que foi percebido o comparecimento apenas da empresa ALINE DE SOUSA FERREIRA-ME, inscrita no CNPJ: 10.242.955/0001-09, neste ato representada pela Sra. Alíne de Sousa Ferreira, inscrita no CPF: 802.237.703-10. Em seguida foi aberta a proposta das empresas habilitadas: DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ: 12.782.123/0001-00, FJ DE QUEIROZ DA SILVA, inscrita no CNPJ: 30.233.748/0001-03 e ALINE DE SOUSA FERREIRA-ME, inscrita no CNPJ: 10.242.955/0001-09. Após a verificação das propostas, a Presidente se manifestou sobre a sua aceitabilidade, a qual foi rubricada pela Presidente, membros e licitante presente. Em seguida, a Presidente declarou a empresa: DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ: 12.782.123/0001-00, vencedora do certame com o VALOR GLOBAL DE RS 36.000,00 (trinta e seis mil reais). A presidente perguntou a representante da empresa ALINE DE SOUSA FERREIRA-ME, se possui interesse em recorrer, a mesma respondeu não possui interesse. Em seguida, a Presidente anunciou que o resultado será publicado em Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do Estado do Cearã e Diário Oficial do Municipio, para que seja concedido o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto no artigo lova, cata mem a respondeu

Estado do Ceará - Município de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Julgamento de Habilitação - Concorrência Nº 004.2021 - CP. A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados para a licitação acima referida. A CPL declara habilitada as licitantes: 1. P2 Engenharia e Construção Civil LTDA, 2. Seg-Norte Construções e Serviços EIRELI; 3. Sólida Engenharia LTDA, 4. Lomacon Locação e Construção LTDA; 5. Staff Construções Edificações e Serviços Imobiliários LTDA., 6. Urbana Limpeza e Manutenção Viária EIRELI; 7. Constram - Construções e Aluguel de Máquinas LTDA, 8. VAP Construções LTDA; 9. CNT - Construtora Nova Terra EIRELI; 10. Construtora Impacto Comercio e Serviços LTDA: 11. Clezinaldo S de Almeida Construções - ME; 12. T Ferreira P N Construções; 13. Construtora Beija Flor LTDA, 14. VK Construções e Empreendimentos LTDA - ME; 15. Construtora Plato LTDA, 16. Fonteles Castro Construções EIRELI - ME, por atenderem na integra todas as exigências de habilitação do edital e inabilitada a licitante: Construtora Silveira Salles LTDA Construtora IT LTDA., por descumprir o subitem do edital: 4.2.4.2, conforme parecer técnico anexado aos autos. Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o prazo para a interposição de recursos referente a decisão de julgamento dos documentos de habilitação no dia útil segumte. São Gonçalo do Amarante/CE, 27 de Setembro de 2021. Anderson Augusto da Silva Rocha - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ELM 756



AGRICO PLANTIO S/A - CNPJ 17.576.866/0004-90 NIRE 23.300.03731-6. Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam convocados os Acionistas a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 05 de outubro de 2021 às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Fazenda São Gabriel, Rod. CE 85, s/n. km 32, para deliberarem sobre as Ordens do Dia: (i) aprovação de demonstrações financeiras referente a 31/12/2019;

SAO DE LIC

Fis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ 0 RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PRECOS Nº 11/21-TP-FMS

Rubnica O Município de Bela Cruz, através da Comissão Permanente de Signa torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de preços de acima referenciada que tem por objetivo a contratação de empresa para executa remanescentes de construção de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde Padrão 1, nas localidades de Riacho da Prata e Santo Itidio, Zona Rural do Municipio de Bela Cruz/CE. A CPL deciara a empresa Marea Locação e Serviços EIREU, vencedora do certame, pelo menor valor global de RS 319.902,70 (trezentos e dezenove mil, novecentos e dois reais e setenta centavos). Os autos do processo se encontram com vista franqueada aos interessados, a partir da data desta publicação abre-se prazo recursal, conforme Art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93.

Bela Cruz - CE, 28 de setembro de FERNANDO FRANÇA SILVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 2021.09.23.001

A Prefeitura Municipal de Boa Viagem, localizada na Praça Monsenhor José Cándido, 100 - Centro Boa Viagem/CE, torna público que se encontra à disposição dos Cándido, 100 - Centro - Boa Viagem/CE, torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico Nº 2021.09.23.001, cujo objeto é a Aquisição de livros e lvis pedagógicos (material didático, paradidático e afins) para atender as necessidades de alunos e professores da Educação de Jovens e Aduntos - EJA e Educação infantil, junto a Secretaria de Educação do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo parte integrante deste processo, que se realizará no dia 14 de outubro de 2021 (14/10/2021), às 08:30hs. A licitação será realizada no sitio eletrônico. www.bbmnetticitacoes.com.cr [Boiss Brasileira de Mercadorias - BBMNET]. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público.

> Boa Viagem/CE, 28 de setembro de 2021 WILLAMYS CARNEIRO CARVALHO Pregociro

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 2021.08.27.004 - Processo Nº 2021.08.27.004 Pregão Eletrônico Nº 2/21.08.27.004. Objeto é o Registro de Preços para futuras e esentuais aquisições de máterial permanente e equipamentos em geral e afins para atender as necessidades da Secretaria de Educação e demais Unidades Administrativas participantes/interessadas do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo. Da Vigência: A Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura Data da Assinatura: 28 de setembro de 2021, Fundamentoção Legal: Lei de Licitações no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei do Pregão nº 10.520 de 10 de julho de 2002 e no Decreto Municipal nº 108/2017, de 08 de março de 2017. Fornecedor(es) Registrado(s): Marinho Soares Comercio e Serviços LTDA (EPP), pelo valor global de RS 6,870,979,20 (seis milhões ditocentos e setenta mil novecentos e setenta e global de 85 6.870.979,20 (seis milhões ottocentos e setenta mil novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) referente aos lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09 e Postivio Comercio de Artigos de Papelaria Ltda (ME), pelo valor global de 85 1.426.994,93 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos) referente aos lotes 04, 10 e 11. Signatários. Francisca Antonia da Silva Sampsio - Ordenadorta) de Despesas da Secretaria de Educação - Leandro Jose Vieira Soares - Responsável Legal Marinho Soares Comercio e Serviços LTDA (EPP) - Aecio Nogueira Vasconcelos Junior - Responsável Legal Positivo Comercio de Artigos de Papelaria LTDA (ME)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial Nº 2021.08.13.01. Objeto: aquisição de medicamentos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Cariús, conforme edital e anexos. Contratadas: Superflo Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA, Distrimédica Comercio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA e São Marcos Distribuldora de Medicamentos, Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontológicos LTDA. Assinam pelas contratadas respectivamente: Bruno Lucetti Luna, Sandro Carvalho Silva e Carlos Maceli Alencar de Ciliveira. Contratante: Secretaria de Saúde. Assina pela contratante: Araquemira dos Santos Louro, Secretaria de Saúde e Ordenadora de Despessa do Fundo Municipal de Saúde. Valor giobal do Contrato: RS 1.005.643,40 (hum milhão. cinco mil, sescentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). Data de assinatura do Contrato: 24 de setembro de 2021. Duração do Contrato: 12 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

AVISO DE UCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021-SAUDE-PE

realizará o Preglio Eletrónico Nº 04/2021-SAUDE-PE, cujo Objeto e a Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviços de confecção de próteses dentárias, no dia 13 de Outubro de 2021, às 09h, no Sitio: www.bif.org.br. O Edital podera ser adquirido no Portal da BLL, Portal de Liotações do TCE/CE, Portal da Transparência do Municipio, bem como junto a CPL, nos días úteis, das 08h às 12h e das 14h às 17h

> Coreaù-CE, 28 de Setembro de 2021. RENÉ XIMENES ARAGÃO Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021-EDUCACAO-PE

A Secretaria de Educação torna público para conheciment A secretaria de Educação forna público para conhecimento dos interessados que realizará o Pregão Eletrônico № 64/2021-EDUCACAO-PE, cujo Objeto é a Aquisição de boisa pasta executiva para notebook para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Coreaú/CE. No dia 13 de Outubro de 2021, às 15h, no Sitio: www.bil.org.br. O Edital poderá ser adquirido no Portal da BLL, Portal de Licitações do TCE/CE. Portal da Transparência do Município, bem como junto a CPL, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 17h

> Coreaú-CE, 28 de Setembro de 2021. RENÉ VIMENES ARAGÃO Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE

AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 6/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENTE, BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade a Lei nº 8.666/93, art. 49, CONSIDERANDO que em razão da necessidade de sanar faihas encontradas na especificação do objeto: que gerou o certame necessidade de sanar fainas encontradas na especificação do bojeto: que gerbo o certame em referência, proporcionando divergências nas informações necessárias a uma aquisição satisfatoria, resolve ANULAR o Processo Licitatório nº 006/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS A sessão aconteceria através do site eletrônico:

ww.portaidecompraspublicas.com.br no dia 04/10/2021

Valente-BA, 28 de setembro de 2021. JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUZA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2-003/2021

Processo Administrativo NV 649/2021. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de 01 (uma) praça na localidade de 801 Novo, conforme CR nº 01066937-20/2019, no Município de Valente/BA Município de Valente/BA Data da Sessão: 15/10/2021 às 09h00min, informações à disposição dos interessados na sala da C.P.L. das 08h00min às 12h:00min, Tel.: (75) 3263-2221.

> Valente-8A, 28 de setembro de 2021 AGAMENON PINTO DA SILVA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2021-SMED

TERCEIRA PUBLICAÇÃO

O Município de Vitória da Conquista - BA realizará pregão, do tipo menor preço global por lote, para elaboração de registro de preços para futura contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. Ata com vigência de 12 meses. Sessão pública on-line através do site www.licitações-e.com.br, sob o nº 888464 ou https://www.dom.pmvc.ba.gov.br/, no link " Processos licitatórios" inicio da sessão 13/10/2021, às 14:30min, horário de Brasilia/DF. Informações: (77) 3429-7785. Pregoeiro responsável: Sérgio Nascimento Santos.

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 30/2021

Tipo: Registro de preço/Menor preço por lote. Abertura: 13/10/2021 às 14:30h, horário de Brasilla. Objeto: Aquisição de velculo tipo sedan, conforme edital. Disputa e Edital: www.licitações-e.com.br. Inf.. [77]3420-6246. Mª de Fatima 5. de Oliveira.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 34/2021 - PSVC

Tipo: Registro de preço/Menor preço por lote. Abertura: 13/10/2021 às 14.30h, horário de Brasilia. Objeto: Aquisição de gel condutor para ultrassom, conforme edital. Disputa e Edital: www.licitações-e.com.br. Inf. (77)3420-6246. Bárbara Thalane 5. de Brito.

> Em 27 de setembro de 2021 DIOGO GOMES DE AZEVEDO FEITOSA Diretor Geral

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8.006/2021 - SRP

A Secretaria de Educação torna público que realizará no dia 18 de Outubro de 2021, às 09h, no Site: www.bil.org.hr, o Pregão Eletrônico Nº 08.006/2021 - SRP, referente ao Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de lousa de vidro temperado com instalação para atender a demanda da Rede Pública Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Educação do Município de Aracati. O Edital estará disponível nos Sites: www.bll.org.br ou http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/, e na sede da PMA nu periodo de 08h as 12h, em dias de expediente normal, a partir da data de publicação deste Aviso.

> Aracati-CE, 28 de Setembro de 2021 NATANIELE GONDIM RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2021.09.27.01-SRP

O Município de Barroquinha-CE, por intermédio de na público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2021.09.27.01-SRP, tipo menor preço lote, para Seleção De Empresa Visando O Registro De Preços Para Futuras E Eventuais Aquisições De Material Registro De Preços Para Futuras E Eventuals Aquisições De Material Permanente Para Atender As Necessidades De Diversas Unidades Gestoras Do Município De Barroquinha/CE, De Acordo Com As Quantidades Constantes No (Termo De Referencia). Do Edital, com data de abertura em 13/10/2021, às 09:00h. O Edital está à disposição dos interessados na sala da C.P.L., situada à Rua Livio Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE

> ha (CE), 29 de setembro de 2021 ALEXANDRE VERICK MAIA COLARES

