

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE
QUIXERAMOBIM-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.020/2021

Processo Administrativo Nº 13.020/2021-PE

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO

Data de Publicação: 19/10/2021 08:55:20

TOTAL DO PROCESSO: 265.613,39

PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS ME 06.290.637/0001-46 2.677,50

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 075 769,00 **Total: 1.538,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: esmaltec Modelo:

Descrição: 16318 - BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS - BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; CAPACIDADE PARA 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134A); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; DESEMPENHO MÍNIMO DE 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA; SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; COR BRANCA OU PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 769,00** Total Item: 1.538,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 046 175,00 **Total: 700,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: nl moveis Modelo:

Descrição: 16331 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA COM ESTOFADO DE ALTA QUALIDADE, PÉ PALITO, NA COR PRETA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO ENCOSTO DE ESPUMA LAMINADA, ASSENTO 30MM E ENCOSTO 25MM. ALTURA: 85 CM. ALTURA ENCOSTO: 36 CM. LARGURA ASSENTO: 43 CM. PROFUNDIDADE ASSENTO: 39CM

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 175,00** Total Item: 700,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 035 439,50 **Total: 439,50**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: nl moveis Modelo:

Descrição: 5692 - CADEIRA DIRETOR - GOMADA COM BRAÇO, ESTOFADA ESPONJA INJETADA E ANATÔMICA, NA COR AZUL, C/RODÍZIO; ESPALDAR MÉDIO, 63 MILÍMETROS, ENCOSTO FIXO (SEM REGULAGEM), BASE NYLON PRETA COM COLUNA GÁS GIRATÓRIA (COM REGULAGEM DE ALTURA), SEM RELAX (SISTEMA RECLINÁVEL/INCLINAÇÃO SOLTA), RODÍZIOS EM NYLON, MEDIDA DO ENCOSTO: 0,48CM.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 439,50** Total Item: 439,50

DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES 41.557.349/0001-06 **34.380,90**
LTDA

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 043 4.479,65 **Total: 4.479,65**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Consul Modelo:

Descrição: 16693 - GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS NÚMERO DE PORTAS: 02; CARACTERÍSTICA ECO SUSTENTÁVEL, COM AUSÊNCIA DE CFC NA FABRICAÇÃO; CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL: 375 LITROS; FROST FREE; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; COM PÉS NIVELADORES INCLUSOS; COMPARTIMENTO DE OVOS, PARA FRIOS E GAVETÃO PARA FRUTAS; COR BRANCA; MANUAL DO FABRICANTE EM LÍNGUA PORTUGUESA; VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.479,65** Total Item: 4.479,65

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 093 2.629,00 **Total: 2.629,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE
QUIXERAMOBIM-CE**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Flexinter Modelo:

Descrição: 16319 - DATA SHOW COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2600 LUMENS TAMANHO DA PROJEÇÃO: 60 Á 100 POLEGADAS SISTEMA SUPOSTADO: FAT16, FAT32, NTFS MIDIA: AVI/RM/RMVB/MKV/DAT/MPG/MPEG AUDIO: MP3/WMA/AAC IMAGEM: JPG/JPEG/BPM/PNG ENTRADAS: 2 HDMI, 2 USB, 1 VGA, AV, ÁUDIO. POTENCIA DE LÂMPADA: LED 100W 30,000 HORAS RESOLUÇÃO: 800X480, SUPORTE 720P, 1080 P CORES 16,7 MILHOES PROPORÇÃO CONTRASTE: 1000,1 ESCALA DE TELA: 16:9 E 4:3 CHAVE CORREÇÃO (KEYSTONE): + - 15 GRAUS CORREÇÃO FÍSICA CONSUMO DE ENERGIA: 100W BIVOLT ACOMPANHA 01 X PROJETO 2600 LUMENS 01 X CABO DE ENERGIA 01 X CABO AV 01 X CONTROLE REMOTO 01 X CABO VGA 01 X TAMP A DE LENTE 01 X TELA 100 POLEGADAS 2X1,40 COLÁVEL 01 X MINI HOME THEATER 01 X CABO HDMI 01 X BOLSA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.629,00** Total Item: 2.629,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 079 4.715,00 **Total: 4.715,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Dell Modelo:

Descrição: 5167 - NOTEBOOK. ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR INTEL CORE I5 7ª GERAÇÃO (3M CACHE, 2.5 GHZ ATÉ 3.1 GHZ COM MAX TURBO), CACHE 3M; CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR; MEMÓRIA RAM DE 8GB; HD DE 1TB; REDE ETHERNET E WIRELES INTEGRADAS; BLUETOOTH 4.0; BIVOLT; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 GENUÍNO; ACOMPANHADO DE: ADAPTADOR AC, CABO DE FORÇA E MANUAL; GARANTIA DE 1 (UM) ANO DO FORNECEDOR).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.715,00** Total Item: 4.715,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 024 679,20 **Total: 3.396,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Belluna Modelo:

Descrição: 14279 - MESA DE ESCRITÓRIO EM FORMATO L, DE MADEIRA PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE COMO MDP / MDF COM TAMPO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA, COM ÓTIMO ACABAMENTO COM 2 OU 3 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E FECHADURA COM CHAVES, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, NO FORMATO RETANGULAR COM CAPACIDADE DE SUPORTA ATÉ (KG) 30 KG, COM SAPATAS NIVELADORAS COM MEDIDAS APROXIMADAS: AXLXP 75 CM X 150 CM X 120/60 CM, COM SISTEMA DE MONTAGEM PARAFUSOS, CAVILHAS E MINIFLIX.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 679,20** Total Item: 3.396,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 097 1.900,00 **Total: 15.200,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Aço Confiança Modelo:

Descrição: 3993 - ROUPEIRO EM AÇO. ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO, GUARDA VOLUMES FUNCIONÁRIOS, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26, POSSUI PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTO DE TAMANHO MÉDIO INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. ESPECIFICAÇÕES: QUANTIDADE DE PORTAS: 12 CHAPA: 26 / 0,45MM, MEDIDA TOTAL: ALT. 1980 X LARG. 1240 X PROF. 420, MEDIDA DAS PORTAS/ VÃOS: ALT. 0,49 X LARG. 0,33. SISTEMA DE VENTILAÇÃO: VENEZIANA. FECHAMENTO: PITÃO PARA CADEADO. QUANTIDADE DE CABIDES POR PORTA: 1. PÉS REMOVÍVEIS: NÃO. DESMONTÁVEL: NÃO (EXCETO PORTAS QUE PODEM SER TROCADAS). PINTURA: EPÓXI PÓ. COR: CINZA PADRÃO.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 1.900,00** Total Item: 15.200,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 001 1.419,30 **Total: 2.838,60**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Positivo Modelo:

Descrição: 5170 - TABLET PRETO - TELA 10.1 POLEGADAS LPS/LCD. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID VERSÃO 9.0, PROCESSADOR: OCTA CORE 1.6GHZ, RESOLUÇÃO: 1200X1920 PIXELS, MEMÓRIA INTERNA: 32 GB, MEMÓRIA RAM: 2GB, MEMÓRIA EXTERNA: SUPORTA CARTÃO MICRO SD DE ATÉ 200 GB, CÂMERA TRASEIRA: 8 MP COM FLASH LED, CÂMERA FRONTAL: 2 MP CPM FLASH LED, CONECTIVIDADE: BLUETOOTH E WI-FI BATERIA LI-LON 7300 MAH.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.419,30** Total Item: 2.838,60

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 037 1.122,65 **Total: 1.122,65**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE
QUIXERAMOBIM-CE**

Item: 1 Unidade: UNIDADE 1.0 Marca: Samsung Modelo:
UNID.

Descrição: 19720 - APARELHO DE TELEFONE CELULAR - SMARTPHONE COM ANDROID 10.0, MEMÓRIA RAM DE 2GB, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 32 GB, PROCESSADOR DE 1.5 GHZ QUAD CORE, TELA HD DE 5.3 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE 1480X720 PIXELS, RESOLUÇÃO DO SENSOR ÓPTICO 8.0, 13.0MP, BATERIA COM 3000 MILLIAMPERE HOUR (MAH), COM 4G, BLUETOOTH, WI-FI, USB, COM CARREGADOR E FONE OUVIDO, COM CÂMERA.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.122,65** Total Item: 1.122,65

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32.593.430/0001-50 19.505,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 024 490,00 Total: 490,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MIKATOS Modelo: PORTATIL

Descrição: 4106 - OTOSCÓPIO. OTOSCÓPIO PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS; ESTOJO RÍGIDO COM INTERIOR AVELUDADO OU ALMOFADADO PARA GUARDAR E PROTEGER O OTOSCÓPIO; DEVE ACOMPANHA KIT COM 06 ESPÉCULOS DE TAMANHOS DIFERENTES REUTILIZÁVEIS E UMA LÂMPADA ADICIONAL PARA PRONTA SUBSTITUIÇÃO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE LUZ BRANCA E EXTREMAMENTE BRILHANTE; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 03 VEZES NO MÍNIMO; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS; ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEIS; 01 PÊRA DE INSUFLAÇÃO PARA USO EM TESTES PNEUMÁTICOS; CABO PARA UTILIZAÇÃO DE PILHAS OU BATERIAS; 01 LÂMPADA SOBRESSALENTE; DEVE POSSUIR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA; DEVE POSSUIR GARANTIA DE 24 MESES DE TODAS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUBCONJUNTOS. DISPONIBILIZAR OS MANUAIS DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 490,00** Total Item: 490,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 058 85,00 Total: 85,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ENDOBRIX Modelo: JZK

Descrição: 9486 - OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL SENSOR DE SPO2 - ESPECIFICAÇÕES: OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL SENSOR DE SPO2 PARA VERIFICAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DO PACIENTE E FREQUÊNCIA CARDÍACA COM MODERNO VISOR LED COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO E PRECISÃO

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 85,00** Total Item: 85,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 008 6.900,00 Total: 6.900,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: INSTRAMED Modelo: ION

Descrição: 9185 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM AUTONOMIA DE BATERIA DE ATÉ 250 CHOQUES, COM UM ELETRODO E NÃO POSSUI AUXILIO RCP

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 6.900,00** Total Item: 6.900,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 072 2.200,00 Total: 4.400,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE 1.0 Marca: DREAM Modelo: MAG5000H
UNID.

Descrição: 20452 - BIBICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL - DESCRIÇÃO: PEDALE NO CONFORTO DO SEU LAR, BICICLETA RESIDENCIAL IDEAL PARA ATIVAR A SUA ROTINA. A BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL MAGNÉTICA QUE POSSUE SISTEMA DE RESISTÊNCIA MAGNÉTICA, BANCO E GUIDÃO ERGONÔMICOS, SENSOR CARDÍACO HAND GRIP, DISPLAY AUTO SCAN MULTIFUNCIONAL, IDEAL PARA O SEU TREINO EM CASA

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.200,00** Total Item: 4.400,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 059 2.230,00 Total: 2.230,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE 1.0 Marca: DREAM Modelo: DR1600
UNID.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE
QUIXERAMOBIM-CE**

Descrição: 20451 - ESTEIRA ERGOMÉTRICA - DESCRIÇÃO: PARA QUEM QUER FICAR EM FORMA, PERDER PESO OU MANTER A ROTINA DE TREINOS, A ESTEIRA ERGOMÉTRICA ELETRÔNICA É IDEAL PARA O USO NA SUA RESIDÊNCIA. FÁCIL DE USAR, ELA É DOBRÁVEL E NÃO OCUPA ESPAÇO, PODE SER DESLOCADA FACILMENTE PARA QUALQUER CÔMODO DA CASA; COM 5 FUNÇÕES: TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CALORIAS E BATIMENTO CARDÍACO - 4 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.230,00** Total Item: 2.230,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 098 1.350,00 **Total: 5.400,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE 1.0 Marca: IBRAMED Modelo: SONOPULSE UNID.

Descrição: 20455 - ULTRASSOM P/FISIOTERAPIA E ELETROTHERAPIA COM TRANSDUTORES DE 1,0 & 3,3 MHZ. EMISSÃO EM MODO CONTÍNUO, E PULSADO NAS FREQUÊNCIAS: 100 HZ, MODULADO EM 50%, 20% E 10%; 48 HZ, MODULADO EM 20% E 10%; 16 HZ, MODULADO EM 20% E 10%. MEMÓRIA DE 17 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO E GRAVAÇÃO DE ATÉ 18 PROTOCOLOS DO USUÁRIO. TRANSDUTOR ANATÔMICO. PAINEL COM TECLADO SUAVE, É DISPLAY GRÁFICO AZUL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO. PROTEÇÃO DE SOBRE AQUECIMENTO DO TRANSDUTOR. DETECÇÃO DE MAL CONTATO DO CABO DO TRANSDUTOR. TRANSDUTOR ANATÔMICO E A PROVA DE ÁGUA

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 1.350,00** Total Item: 5.400,00

HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS LTDA **00.267.908/0001-66** **11.619,99**

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 033 950,00 **Total: 2.850,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: DUNE Modelo: RX40

Descrição: 9460 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - FABRICADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM PÉS REMOVÍVEL, BRAÇOS FIXOS, NÃO POSSUI ELEVAÇÕES DAS PERNAS, SEM SUPORTE DE SORO - ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA DE RODAS ADULTO - FABRICADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM PÉS REMOVÍVEL, BRAÇOS FIXOS, NÃO POSSUI ELEVAÇÃO DAS PERNAS, SEM SUPORTE DE SORO CONSTRUÍDA EM AÇO, GARANTÉ PRATICIDADE E DURABILIDADE ALTA AO PRODUTO, PINTURA EPÓXI NÃO DANIFICA FACILMENTE, ESTOFAMENTO EM NYLON GERA TOTAL CONFORTO AO USUÁRIO, RODAS TRASEIRAS DE 24", EM NYLON QUE NÃO ENFERRUJAM, SÃO MAIS RESISTENTES E DE ALTA DURABILIDADE, RODAS DIANTEIRAS DE 6" COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS, APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS, APOIOS DE BRAÇOS FIXOS, PEDAL FIXO EM POLIETILENO, SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 90 KG, DOBRÁVEL EM X FACILITA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 950,00** Total Item: 2.850,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 059 1.329,99 **Total: 1.329,99**

Item: 1 Unidade: UNIDADE 1.0 Marca: IBRAMED Modelo: NEUROVECTOR UNID.

Descrição: 20135 - APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL - 02 CANAIS – DESCRIÇÃO: É UM APARELHO DE FISIOTERAPIA, É LEVE E COMPACTO FACILMENTE TRANSPORTÁVEL, E PARA QUE ISSO ACONTEÇA COM SEGURANÇA, O APARELHO O ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. É UM ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO COMPOSTO PELA CORRENTE INTERFERENCIAL DE MÉDIA FREQUÊNCIA: INTERFERENCIAL BIPOLAR (PRÉ-MODULADA) E INTERFERENCIAL TETRAPOLAR (COM EXPLORAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA DO VETOR). O APARELHO POSSUI 2 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE, POSSUI FREQUÊNCIA PORTADORA DE 2KHZ, 4KHZ E 8KHZ, QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE NOS TECIDOS PRODUZINDO UMA GRANDE VARIEDADE DE EFEITOS FISIOLÓGICOS. O NEUROVECTOR POSSUI 11 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA FACILITAR A PRÁTICA DIÁRIA DO PROFISSIONAL. É UM APARELHO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA APLICAÇÃO NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA, QUE PERMITEM ALTAS DENSIDADES DE CORRENTE COM PEQUENO EFEITO SENSORIAL NA PELE, SE TORNANDO BASTANTE AGRADÁVEL AO PACIENTE.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.329,99** Total Item: 1.329,99

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 036 1.240,00 **Total: 7.440,00**

Item: 1 Marca: IBRAMED Modelo: NEURODYN II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE
QUIXERAMOBIM-CE**

Unidade: UNIDADE 1.0
UNID.

Descrição: 20454 - APARELHO TENS P/ FISIOTERAPIA E ELETROTERRAPIA MICRO CONTROLADO. 4 CANAIS INDEPENDENTES E ISOLADOS. MODALIDADE TENS E FES. FORMA DE ONDA: RETANGULAR BIFÁSICA SIMÉTRICA. MEMÓRIA PARA GRAVAR MAIS DE 30 PROTOCOLOS DO USUÁRIO. PAINEL COM TECLADO SUAVE, E DISPLAY GRÁFICO AZUL DE CRISTAL LIQUIDO COM ILUMINAÇÃO. DETECÇÃO DE MAL CONTATO DO CABO DO PACIENTE. DETECÇÃO DE EXCESSO DE CORRENTE. MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO. CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA: ACORDO COM NORMAS NBR IEC 60601-1:1997, NBR IEC 60601-2:2006 E NBR IEC 60601-2-10:2002. INCLUSOS ACESSÓRIOS: 8 ELETRODOS ADESIVOS – TAMANHO 3X5CM (REF. 04033), 4 CABOS PARA ELETRODOS, CABO TRIPOLAR, MANUAL DO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MODOS DE OPERAÇÃO: -TENS: NORMAL, BURST, VIF, VP, VF. LARGURA DE PULSO: 50US A 400 US. FREQUÊNCIA: 1 HZ A 200 HZ-FES: SINCRONO, SEQUENCIAL, ALTERNADO. LARGURA DE PULSO: 50US A 600 US FREQUÊNCIA: 1 HZ A 200 HZ. TEMPO DE SUSTENTAÇÃO: 1 A 30 S. TEMPO DE REPOUSO: 1 A 30 S. TEMPO SUBIDA E DESCIDA: 0 A 9 S. ALIMENTAÇÃO: 100 A 240VAC 50/60HZ (AUTOMÁTICO). CONSUMO MÁXIMO: 25 VA. FUSÍVEIS: 2,0 A (250V 20AG). INTENSIDADE EFETIVA MÁXIMA DE CORRENTE: 120 MA (±5%) CARGA 500 OHMS. TEMPORIZADOR: 1 A 60 MINUTOS (PASSOS DE 1 MINUTO). PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II. GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO BF. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade: 6

Valor Unit.: 1.240,00

Total Item: 7.440,00

**KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚNTRIA 71.256.283/0001-85 148.800,00
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 065 95.000,00 **Total: 95.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE 1.0 Marca: Konica Minolta Modelo: Maximus Eco 125kv
UNID.

Descrição: 20140 - 20140 - RAIOS X ANALÓGICO – DESCRIÇÃO: É UM EQUIPAMENTO UNIVERSAL PARA APLICAÇÃO EM RADIODIAGNÓSTICO. SEU GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA DE 54 KW, 125 KV E COM FAIXA DE MA DE ATÉ 630 PERMITE REALIZAR EXAMES DE TÓRAX, ABDÔMEN, CRÂNIO, COLUNA E EXAMES DE EXTREMIDADES, CONSTITUINDO-SE EM UM EQUIPAMENTO DE GRANDE VERSATILIDADE E ROBUSTEZ, PODENDO SER INSTALADO TANTO EM SALAS DE EXAMES DE ROTINA COMO EM SALAS DE EMERGÊNCIA, EM HOSPITAIS OU CLÍNICAS. SUA MESA FIXA DE TAMPO FLUTUANTE E FREIO ELETROMAGNÉTICO SUPORTA ATÉ 220 KG. O CONJUNTO RADIOLÓGICO POSSUI 900 OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO DE ÓRGÃOS. CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO RADIOGRÁFICA (AEC) COM 3 CAMPOS (OPCIONAL). NO PAINEL DE CONTROLE É POSSÍVEL VERIFICAR INDICAÇÕES DE FALHAS, KV, MA, MAS E TEMPO, ALÉM DE INDICAÇÃO LUMINOSA E SONORA PARA OUTROS PARÂMETROS. O EQUIPAMENTO TAMBÉM DEVE APRESENTAR PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS X CONTRA SOBRECARGA DE AQUECIMENTO, PROTEÇÃO CONTRA FALHA DE FILAMENTO E ROTAÇÃO DO ANODO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GERADOR, FAIXA DE KV: 40 A 125 KV COM INTERVALO DE 1 EM 1 KV, TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO: TRIFÁSICO - 380 VOLTS, POTÊNCIA NOMINAL: 50 KW, FAIXA DE MAS: 0,32 A 500 MAS EM 33 PASSOS, FAIXA DE MA: 80 A 630 MA (50 A 630 MA OPCIONAL), TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0,004 ATÉ 6,25S; MESA: DIMENSÕES DO TAMPO: 90 X 218 CM (L X C), DESLOCAMENTO LONGITUDINAL: ± 72 CM (TOTAL DE 144 CM), DESLOCAMENTO TRANSVERSAL: ± 12 CM (TOTAL DE 24 CM), ALTURA DO TAMPO: 83 CM, CAPACIDADE DE TRABALHO: 220 KG, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO BUCKY: 58 CM, FREIO DO MOVIMENTO DO TAMPO: ELETROMAGNÉTICO (PEDAL), TAMANHO MÁXIMO DO CHASSI: 43 X 43 CM, FOCO: 100 A 180 CM, GRADE: FIXA ANTIDIFUSORA 103 LINHAS/POLEGADA; BUCKY MURAL, DESLOCAMENTO VERTICAL: 138 CM (36 A 174 CM), FREIO DO MOVIMENTO DO BUCKY: MECÂNICO, TAMANHO MÁXIMO DO CHASSI: 43 X 43 CM, FOCO: 100 A 180 CM, GRADE: FIXA ANTIDIFUSORA 103 LINHAS/POLEGADA, ESTATIVA PORTA TUBO ,DESLOCAMENTO LONGITUDINAL: ± 185 CM (TOTAL DE 370 CM), DESLOCAMENTO VERTICAL DO BRAÇO PORTA TUBO: 152 CM, FREIO DOS DESLOCAMENTOS: ELETROMAGNÉTICO, TIPO CHÃO-CHÃO, ROTAÇÃO DA COLUNA: 360°, ROTAÇÃO DO BRAÇO DO TUBO: 180°, GIRO DA CÚPULA: ± 180°; TUBO E7242FX, TENSÃO MÁXIMA: 125 KV, FOCOS: 0,6 MM (FINO) E 1,5 MM (GROSSO), POTÊNCIA REFERÊNCIA DO ANODO: 18 KW (FOCO FINCO) / 50 KW (FOCO GROSSO), CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO: 200 KHU (142 KJ), ROTAÇÃO DO ANODO: 3.200 RPM

Quantidade: 1

Valor Unit.: 95.000,00

Total Item: 95.000,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 030 53.800,00 **Total: 53.800,00**

Item: 1 Marca: Konica Minolta Modelo: CR Sigma 45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM - CE
QUIXERAMOBIM-CE**

PREGOEIRO: JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO

MEMBRO DE APOIO ARLEN DE SOUZA TEIXEIRA

MEMBRO DE APOIO JUSCELENE DE LIMA COSTA

MEMBRO DE APOIO HOZANA MARIA TORRES DE OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO WILMA LUCIA ROCHA FERREIRA